



## I2080SW

**19,5-дюймовый дисплей с IPS-панелью и встроенным креплением VESA**

Данный 19,5-дюймовый монитор обладает передовой IPS-панелью для широкого угла обзора. Его можно использовать на столе или закрепить на стену для различных возможностей установки домашнего ПК.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|   |             |
|---|-------------|
| Наименование модели                             | I2080SW     |
| Канал   | B2C         |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Basic |
| Семейство конструкций                           | 80 ID       |
| Дата запуска (расчетная)                        | 27.12.2014  |

### ЭКРАН

|  |           |
|--|-----------|
| Размер экрана (дюйм.)                  | 19,5      |
| Размер экрана (см)                     | 49,53     |
| Плоский/изогнутый                      | Плоский   |
| Твердость дисплея                      | 3H        |
| Разрешение панели                      | 1440x900  |
| Название разрешения                    | WXGA+     |
| Соотношение сторон                     | 16:10     |
| Тип панели                             | IPS       |
| Тип подсветки                          | WLED      |
| Max Частота обновления                 | 60 Hz     |
| Время отклика GtG                      | 5 мс      |
| Соотношение статической контрастности  | 1000:1    |
| Соотношение динамической контрастности | 20M:1     |
| Угол обзора (CR10)                     | 178/178   |
| Цвета дисплея                          | 16,7 млн  |
| Brightness in nits                     | 250 cd/m2 |
| Шаг пикселя (mm)                       | 0,2907    |

**ЭКСТЕРЬЕР**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Тип рамки (спереди)     | Нормальный |
| Цвет рамки (спереди)    | Черный     |
| Отделка рамки (спереди) | Текстура   |
| Цвет корпуса (сзади)    | Черный     |
| Отделка корпуса (сзади) | Текстура   |

**ЭРГОНОМИКА**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Настенное крепление Vesa | 100x100 |
| Наклон                   | -3/10   |
| Переворот                | No      |

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Концентратор USB         | -  |
| Порт быстрой зарядки USB | -  |
| D-SUB (VGA)              | 1x |

**МУЛЬТИМЕДИА**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Встроенный микрофон | - |
|---------------------|---|

**ФУНКЦИИ**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Flicker-Free              | No |
| Защитный замок Kensington | ✓  |

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Электропитание                                    | Внешнее            |
| Источник питания                                  | 100 - 240V 50/60Hz |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах    | 0,5                |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,3                |

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 375(H) x 454.6(W) x 190(D) |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 368(H) x 546(W) x 111(D)   |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 3,15                       |
| Вес нетто без упаковки (кг)                    | 2,14                       |

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Кабель D-SUB (VGA) | 1.2 |
|--------------------|-----|

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| СВБР                         | 50.000 hours (excluded backlight) |
| СВБР (за исключением панели) | 50 000 ч                          |