

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС НА ИЗОГНУТОМ МОНИТОРЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА, ДОСТУПНОМ КАЖДОМУ

POWERED BY
AG272FCX6



165Hz

AMD
FreeSync
Premium

NVIDIA
G-SYNC



1ms



АОС AGON AG272FCX6 – это изогнутый игровой монитор с диагональю 27 дюймов и разрешением Full HD, с соотношением сторон экрана 16:9, радиусом кривизны 1800 мм и отсутствием "рамок по трем сторонам экрана". Частота обновления 165 Гц и технология адаптивной синхронизации (FreeSync Premium) гарантируют геймеру комфортную игру, устраняя так называемые «разрывы» изображения.

- **165Hz Частота обновления**
- **FreeSync Premium**
- **Изогнутость 1800R**
- **Flicker Free**
- **Low Blue Light**

165HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота обновления 165 Гц, что более чем в два раза больше по сравнению со стандартом 60 Гц, превращает игры в истинное удовольствие. Реализуйте потенциал своего видеоадаптера. Забудьте про разрывы изображения и попрощайтесь с размытым изображением. Почувствуйте как ваши рефлекссы преобразуются в непосредственные действия. Никогда не оглядывайтесь.





Freesync Premium

Наслаждайтесь лучшим качеством изображения даже в динамичных играх. Технология FreeSync Premium от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Благодаря поддержке частот обновления не ниже 120 Гц, технология FreeSync Premium от AMD уменьшает размытость и повышает резкость изображения, обеспечивая его более реалистичное восприятие. Функция LFC устраняет зависания в случаях, когда частота смены кадров становится ниже частоты обновления.

ИЗОГНУТОСТЬ 1800R

Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действия и обеспечивая погружение в игровой процесс.



LOW BLUE LIGHT

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

FLICKER FREE

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Наименование модели	AG272FCX6	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Цвет рамки (спереди)	Черный
Канал	Gaming	Размер экрана (см)	68,58	Цвет корпуса (сзади)	Серебристый, Черный
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON	Плоский/изогнутый	Изогнутый	Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Семейство конструкций	AG2	Радиус изогнутости	1800R	Мощность динамика	3 W x 2
Дата запуска (расчетная)	05.04.2019	Твердость дисплея	3H	Встроенный микрофон	Да
EAN	4038986186582	Шаг пикселя (mm)	0,3114	Настенное крепление Vesa	100x100
		Разрешение панели	1920x1080	ЭРГОНОМИКА	
		Соотношение сторон	16:9	Наклон	-5,5/29
		Тип панели	MVA	Регулировка по высоте (мм)	110mm
		Тип подсветки	WLED	Поворот	-30/30
		Max Частота обновления	165 Hz	Переворот	No
		Время отклика GtG	4 мс	ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
		Время отклика MPRT	1 мс	Стиль игры	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
		Соотношение статической контрастности	3000:1	Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
		Соотношение динамической контрастности	50M:1	Удобство для игр	G-menu
		Угол обзора (CR10)	178/178	ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
		Цвета дисплея	16,7 млн	WEEE	Да
		Brightness in nits	250 cd/m2	Без содержания ртути	Да
		ФУНКЦИИ ВИДЕО		Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый
		Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium		
		Технология Blue Light	Low Blue Light		
		Flicker-Free	Flicker Free		

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внешнее
----------------	---------

Потребление энергии во время работы (метод тестирования EnergyStar) в ваттах	40,0
--	------

Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
--	-----

Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
---	-----

Класс энергоэффективности	G
---------------------------	---

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
----	----

CE	Да
----	----

TUV-Bauart-Mark	Да
-----------------	----

ISO 9241-307	Да
--------------	----

EAC	Да
-----	----

FCC	Да
-----	----

Microsoft WHQL	Да
----------------	----

Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307
-------------------------------	--------------

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
------	--------------

DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
-------------	---------------------

Концентратор USB	Да
------------------	----

Тип USB нисходящий	2
--------------------	---

Порт быстрой зарядки USB	Да
--------------------------	----

Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
--------------------	--------------------------

Поколение USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
---------------	----------------------------------

D-SUB (VGA)	1x
-------------	----

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	574(H) x 612(W) x 266.5(D)
--	----------------------------

Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	273(H) x 712(W) x 484(D)
-----------------------------	--------------------------

Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,4
------------------------------------	-----

Вес нетто без упаковки (кг)	4,9
-----------------------------	-----

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
-------------	-----

Кабель Displayport	1.8
--------------------	-----

Звуковой кабель	1.8
-----------------	-----

Кабель питания C5	1.8
-------------------	-----

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------