

ОБНОВЛЕНИЕ ДО
ЛЕГЕНДАРНОГО

POWERED BY

AG273QCG**165Hz****1ms**-

CURVED MONITOR

AG273QCG возглавляет серию элитных игровых мониторов от АОС. Частота обновления 165 Гц, время отклика 1 мс и технология G-SYNC NVIDIA обеспечивают максимальную плавность, бесшумную работу без разрывов изображения. Погрузитесь в четкие миры с множеством мелких деталей благодаря разрешению QHD 27-дюймовой изогнутой TN-панели.

- **165Hz Частота обновления**
- **Разрешение QHD**
- **Изогнутость 1800R**
- **G-SYNC**
- **Adaptive sync**

**165Hz ЧАСТОТА
ОБНОВЛЕНИЯ**

Частота обновления 165 Гц, что более чем в два раза больше по сравнению со стандартом 60 Гц, превращает игры в истинное удовольствие. Реализуйте потенциал своего видеoadаптера. Забудьте про разрывы изображения и попрощайтесь с размытым изображением. Почувствуйте как ваши рефлексы преобразуются в непосредственные действия. Никогда не оглядывайтесь.



РАЗРЕШЕНИЕ QHD



Благодаря разрешению 2560 x 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.

ИЗОГНУТОСТЬ 1800R

Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действия и обеспечивая погружение в игровой процесс.



G-SYNC

Технология G-SYNC производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим. Она обеспечивает игроку максимальное удовольствие от превосходного качества изображения и игрового процесса даже в динамичных играх.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.

Общая информация		Информация о дисплее		Функции видео	
Наименование модели	AG273QCG	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Технология синхронизации (VRR)	G-SYNC
Канал	Gaming	Размер экрана (см)	68,58	HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON	Плоский/изогнутый	Изогнутый	Технология Blue Light	Low Blue Light
Семейство конструкций	AG3	Радиус изогнутости	1800R	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	1035,0
Дата запуска (расчетная)	29.12.2018	Твердость дисплея	3H	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	85,0
EAN	4038986186414	Шаг пикселя (mm)	0,2331	Flicker-Free	Flicker Free
Информация о корпусе					
Цвет рамки (спереди)	Черный				
Цвет корпуса (сзади)	Черный				
Отделка корпуса (сзади)	Текстура				
Частота обновления	Да				
Мощность динамика	2 W x 2				
Встроенный микрофон	Да				
Настенное крепление Vesa	75x75				
Эргономика					
Наклон	3,5/21,5				
Регулировка по высоте (мм)	110mm				
Поворот	-30/30				
Переворот	Yes				

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Стратегия игр	MMORPG, Action, eSport, RTS, FPS (eSport), Beat'm up	СВ	Да	HDMI-кабель	1.8
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	CE	Да	DVI-кабель	1.8
Удобство для игр	G-menu	EAC	Да	Кабель Displayport	1.8
		FCC	Да	Звуковой кабель	1.8
		Microsoft WHQL	Да	Кабель питания C5	1.8
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307	ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
WEEE	Да	ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ		Гарантийный период	3 года
Без содержания ртути	Да				
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый				
		HDMI	HDMI 1.4 x 1		
		DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1		
		Концентратор USB	Да		
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		Тип USB	4 нисходящий		
Электропитание	Внутреннее	Порт быстрой зарядки USB	Да		
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	45,0	Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)		
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5	Поколение USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)		
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5	РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ			
Класс энергоэффективности	G	Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	536.1(H) x 612.1(W) x 249.4(D)		
		Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	365.5(H) x 612.1(W) x 81.6(D)		
		Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	480(H) x 715(W) x 240(D)		
		Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	10,8		
		Вес нетто без упаковки (кг)	8,16		