## 12781FH



## Сверхтонкий 27-дюймовый IPSмонитор с уникальным дизайном

Данный чрезвычайно стильный дисплей поражает своей асимметричной подставкой и сверхтонким дизайном. Его IPS-панель Full HD гарантирует четкие и точные изображения с источников, подключенных к разъему HDMI.



## функции



Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!

РИДАМ РЕМЕРОВИТЕ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	
Наименование модели	I2781FH
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	Серия Style
Семейство конструкций	81 ID
Дата запуска (расчетная)	27.02.2016
EAN	4038986185615

ИНФОРМАЦИЯ О ДИ	ІСПЛЕЕ
Размер экрана (дюйм.)	27,0
Размер экрана (см)	68,58
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,311
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Flicker-Free	Flicker Free
ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Глянцевый

Да

Защитный замок Kensington

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	-3/20
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ	ность
Сертификат ТСО	6
Energy Star	Energy star 8
WEEE	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕ	РГИИ
Электропитание	Внешнее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	31,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
СВ	Да
CE	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

0,3

Ε

Потребление энергии в выключенном

режиме в ваттах

энергоэффективности

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
D-SUB (VGA)	1x

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	453(H) x 623.2(W) x 148.2(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	500(H) x 693(W) x 182(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,82
Вес нетто без упаковки (кг)	4,3

комплектность	
HDMI-кабель	1.5
Кабель D-SUB (VGA)	1.2
Кабель питания С7	1.2

ПРОФНИ ВАРОЧП	<b>Р</b> В В В В В В В В В В В В В В В В В В В
Гарантийный период	3 года