



I2781FH

Сверхтонкий 27-дюймовый IPS-монитор с уникальным дизайном

Данный чрезвычайно стильный дисплей поражает своей асимметричной подставкой и сверхтонким дизайном. Его IPS-панель Full HD гарантирует четкие и точные изображения с источников, подключенных к разъему HDMI.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	I2781FH
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Style
Семейство конструкций	81 ID
Дата запуска (расчетная)	27.02.2016

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,58
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,311

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Глянцевый
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Глянцевый

ЭРГОНОМИКА

Наклон	-3/20
--------	-------

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 2
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
--------------------	--------------------------

ФУНКЦИИ

Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
Energy Star	Energy star 8

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	453(H) x 623.2(W) x 148.2(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	500(H) x 693(W) x 182(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,82
Вес нетто без упаковки (кг)	4,3

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
Кабель D-SUB (VGA)	1.2

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч