

31,5-дюймовый монитор с упором на продуктивность с разрешением QHD, USB-C с PD и Adaptive Sync

АОС Q32P2CA обеспечивает удобство и простоту, необходимую для сохранения продуктивности при долгом времяпровождении перед экраном. Он оснащен USB-C с Power Delivery 65 Вт, четырьмя портами USB 3.2, двумя портами HDMI и 31,5-дюймовой IPS-панелью с широким углом обзора, технологией Clear Vision и разрешением QHD. Этот монитор также может выступить в качестве игрового благодаря технологии Adaptive Sync, обеспечивающей плавность игрового процесса.



функции



USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.




Power Delivery 65 Вт

USB-C — быстро развивающаяся технология, обеспечивающая быструю передачу данных, видеосигнала и питания для зарядки устройств во время работы. Через всего лишь один тонкий кабель, технология USB-C АОС подает питание мощностью до 65 Вт, что позволяет заряжать обычные устройства низкой/высокой мощности (например, мышь или клавиатуру), смартфоны и ноутбуки.



разрешение QHD

Благодаря разрешению 2560 x 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.



Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



Эргономичность

Почувствуйте комфорт! Регулируемые по высоте поворотные и наклонные стойки АОС помогут вам найти наиболее удобное и правильное положение.



Настройка поворота

Функция поворота позволяет поворачивать на 180 ° из ландшафтного режима в портретный, что особенно важно при подготовке публикаций с помощью настольных издательских инструментов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ФУНКЦИИ ВИДЕО		ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Наименование модели	Q32P2CA	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync	Электропитание	Внутреннее
Канал	B2B	Технология Blue Light	Low Blue Light	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro	Flicker-Free	Flicker Free	Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Семейство конструкций	P2	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B	Класс энергоэффективности	F
EAN	4038986119849	ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		Цвет рамки (спереди)	Черный	Microsoft WHQL	Да
Размер экрана (дюйм.)	31,5	Цвет корпуса (сзади)	Черный	ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Размер экрана (см)	80,0	Отделка корпуса (сзади)	Текстура	HDMI	HDMI 1.4 x 2
Плоский/изогнутый	Плоский	Мощность динамика	3 W x 2	DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Твердость дисплея	3H	Защитный замок Kensington	Да	Концентратор USB	Да
Обработка панели	Антиблик (AG)	Настенное крепление Vesa	100x100	Тип USB нисходящий	4
Шаг пикселя (mm)	0,2727	Веб-камера	No	Порт быстрой зарядки USB	Да
Разрешение панели	2560x1440	ЭРГОНОМИКА		Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Соотношение сторон	16:9	Наклон	-5/21,5	D-SUB (VGA)	0x
Тип панели	IPS	Регулировка по высоте (мм)	150mm	DVI	0x
Тип подсветки	WLED	Поворот	-180/180	RJ45	No
Max Частота обновления	75 Hz	Переворот	Yes	ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Время отклика GtG	4 мс	WEEE		WEEE	Да
Соотношение статической контрастности	1200:1	HF		HF	Да
Соотношение динамической контрастности	50M:1				
Угол обзора (CR10)	178/178				
Цвета дисплея	1,07 млрд				
Brightness in nits	250 cd/m ²				

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	(650.65-501.47)(H) x 730.19(W) x 275.1(D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	730.19(W) x 434.16(H) x 57.67(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	835(W) x 545(H) x 225(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	12,6
Вес нетто без упаковки (кг)	9,4

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
-----------------------	--------