

РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY

27G2SPU/BK



165_{Hz}











Азартные геймеры по достоинству оценят этот 27дюймовый IPS-дисплей с точной цветопередачей с плавной частотой обновления 165 Гц, временем отклика MPRT 1 мс и поддержкой FreeSync Premium. Монитор обеспечен безрамной конструкцией с красными акцентами.

- Минимум рамок для непревзойденного боевого поста
- 165Нz Частота обновления
- Регулируемая по высоте подставка
- Панель IPS
- Встроенные динамики
- Низкая задержка ввода

МИНИМУМ РАМОК ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО БОЕВОГО ПОСТА


Расширьте свое поле обзора с несколькими мониторами. Узкие границы и безрамная конструкция обеспечивает минимум рамок для непревзойденного боевого поста.





РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.



ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

165HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота обновления 165 Гц, что более чем в два раза больше по сравнению со стандартом 60 Гц, превращает игры в истинное удовольствие. Реализуйте потенциал своего видеоадаптера. Забудьте про разрывы изображения и попрощайтесь с размытым изображением. Почувствуйте как ваши рефлексы преобразуются в непосредственные действия. Никогда не оглядывайтесь.



ПАНЕЛЬ IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшательства: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	27G2SPU/BK
Марка	AOC
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G2
EAN	4038986180238

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	27,0
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/ изогнутый	Плоский
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,2745
Пикселей на дюйм	82,0
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	165 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m²

ФУНКЦИИ ВИДЕС	
Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium
Частота цифрового сигнала по вертикали	DP1.2: 48-165Hz / VGA+HDMI1.4 :48- 144Hz
Частота цифрового сигнала по горизонтали	DP1.2 : 30 -200KHz / VGA+HDMI1.4 : 30 -160KHz (H)
Технология Blue Light	Low Blue Light
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	123,0
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	94,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	90,0
Flicker-Free	Flicker Free
информация о	КОРПУСЕ
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Частота обновления	Да
Мощность динамика	2 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	-4/21.5
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Поворот	-30/30
Переворот	Yes

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

G-menu

Удобство для игр

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		
SHEFFOSOPER	VIBILOCI B	
WEEE	Да	
корпус не содержит поливинилхлори, и бромированных огнестойких добавок		
Соответствие требованиям RoHS	Да	
Без содержания ртути	Да	
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый	

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	28,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективнос	E ти

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
СВ	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

подключения HDMI HDMI 1.4 x 2 DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1 Концентратор USB Тип USB нисходящий Порт быстрой Да зарядки USB Сигнал Выход аудиовыхода наушников (3,5 мм) Поколение USB USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ

	DADLIED III	
la .	РАЗМЕРЫ И	зделия
ļa	Размеры изделия вмес	612.5(W)* те с (398.6~528.6)
la .	подставкой - (ШхВхГ) mm	(H)*227.4(D)
ļa	Размеры	612.5(W)*365.8(H)*48.8(D)
ļa	изделия - без _ подставки _ (ШхВхГ) _ mm	012.3(W) 303.0(N) 40.0(D)
ļa		
ļa		
5O 9241-307	Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	730(W)*187(D)*520(H)
	Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,35
	Вес нетто без упаковки (кг)	5,07

D-SUB (VGA)

комплектность	
HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания	Да

ПРОЧАЯ ИНФОРМ	РИЦИЯ
Гарантийный период	3 года