

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ

POWERED BY

AG274QS













G-MENU



LOW INPUT LAG



SPEAKERS

Будьте на шаг впереди своего соперника благодаря AG274QS. Частота обновления в 300 Гц и поддержка FreeSync Premium Pro стабильно обеспечивают быстрое обновление информации на экране. Встроенная технология Shadow Shield оберегает зрение игрока не зависимо от угла падения света на экран.

- 300Hz refresh rate
- Разрешение QHD
- 1ms Время отклика GtG переключение между оттенками серого
- RGB LIGHT FX
- Проекция логотипа
- Быстрое переключение

300HZ REFRESH RATE

Прощай, рваная картинка, здравствуй, безупречный и плавный игровой процесс! Обладая высокой частотой обновления в 300 Гц, ваш монитор будет сменять картинку невероятное количество раз — 300 изображений в секунду. Это означает, что у вас будет самая свежая внутриигровая информация, которую вы будете получать раньше соперников, и у вас будет преимущество.





QHD 2560 x 1440

достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.

Благодаря разрешению 2560 x 1440, Quad HD (QHD),

РАЗРЕШЕНИЕ ОНО

IMS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.



ПРОЕКЦИЯ ЛОГОТИПА

Светодиодная подсветка AGON регулируется во всем спектре RGB и дополнительно проецирует на поверхность стола 2 значка, что придает вашей игровой станции индивидуальный.

RGB LIGHT FX

Максимальное погружение: наши мониторы АОС оснащаются особой подсветкой в задней части устройства, позволяя создавать различные варианты расцветки вашего игрового снаряжения. Выбирайте любой цвет по вкусу, синхронизируйте его с другими устройствами АОС и испытывайте различные схемы переливающихся цветов.







БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

Менять настройки монитора в пылу сражения — не лучшая идея, если вы хотите победить. Не стоит упускать победу из-за того, что во время игры понадобилось поменять настройки. Функция AGON QuickSwitch позволяет сохранять настройки монитора и переключаться между ними одним нажатием.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ					
Наименование модели	AG274QS				
Марка	AOC				
Канал	Gaming				
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	AGON PRO				
Семейство конструкций	AG4				
EAN	4038986120067				

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ				
27,0				
68,6				
Плоский				
ЗН				
109,0				
2560x1440				
16:9				
IPS				
WLED				
300 Hz				
1 мс				
0,5 мс				
1000:1				
80M:1				
178/178				
16,7 млн				
350 cd/m²				
Local Dimming 8 zone				

Технология синхронизации (VRR) Adaptive Sync AMD FreeSync™ AMD FreeSync Premium Частота цифрового сигнала по вертикали 48-144Hz (HDMI) / 48-300Hz (DP) Частота цифрового сигнала по горизонтали 30k-230kHz (HDMI) / 30K-255KHz (DP) НDR (высокий динамический динамический динамический диапазон) VESA Certified DisplayHDR™ 600 Технология Blue Light Low Blue Light Цветовая гамма (SRGB) CIE 1976 % 94,0 Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 % 91,0	ФУНКЦИИ ВИДЕО				
Ргетішт Частота цифрового сигнала по вертикали Частота щифрового сигнала по вертикали Частота щифрового сигнала по горизонтали НDR (высокий динамический диапазон) Технология Вlue Light Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE	синхронизации	Adaptive Sync			
цифрового сигнала по вертикали Частота цифрового сигнала по сигнала по торизонтали НDR (высокий динамический диапазон) Технология Вlue Light Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % 48-300Hz (DP) 48-300Hz (DP) VESA Cartified DisplayHDR TM 600 Low Blue Light 122,0 48-300Hz (DP) 48-300Hz (DP) 48-300Hz (DP) 48-300Hz (DP) 48-300Hz (DP) 48-300Hz (DP)	AMD FreeSync™				
цифрового сигнала по горизонтали(HDMI) / 30K- 255KHz (DP)НDR (высокий динамический диапазон)VESA Certified DisplayHDRTM 600Технология Вlue LightLow Blue LightЦветовая гамма (SRGB) CIE 1976 %122,0Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %94,0Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE91,0	цифрового сигнала по				
динамический DisplayHDR™ 600 Технология Blue Low Blue Light Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 % Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE	цифрового сигнала по	(HDMI) / 30K-			
Light 122,0 Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 % 122,0 Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % 94,0 Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 91,0	динамический	DisplayHDR™			
(sRGB) CIE 1976 % Цветовая гамма 94,0 (DCI-P3) CIE 1976 % Цветовая гамма 91,0 (Adobe RGB) CIE		Low Blue Light			
(DCI-P3) CIE 1976 % Цветовая гамма 91,0 (Adobe RGB) CIE		122,0			
(Adobe RGB) CIE	(DCI-P3) CIE 1976	94,0			
1370 70		91,0			
Flicker-Free Flicker Free	Flicker-Free	Flicker Free			

Двет рамки (спереди) Спереди	NHODWALING O KODUVCE		DOTDEE DELINE SHEDENIA		размеры изпепил	
Потребление	ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Цвет корпуса (сзади) Красный (разможноству дином веремя работы (типичное) в ваттах (типичное) в заттах (типичное) в затта		Черный			изделия вместе с	
Отделка корпуса (сзади) Матовый ваттах изделия без подставки (ШхвхГ) mm (W)*73(D)*368.2(Indicated to produce the product of			энергии во время работы (типичное) в	10,0		*35Z.I(D)
Частота обновления обновления обновления обновления обновления обновления обновления знерги в режиме ожидания в ваттах О,5 (ШХВХГ) mm Размеры 780(I) упаковки (ШХВХГ) mm 780(I) упаковки (ШХВХГ) mm **225(W)*527(H) **225(W)		Матовый			изделия без	612.9 (W)*73(D)*368.2(H)
Мощность динамика 5 W x 2 + DTS ваттах (Шхвхг) mm *225(W)*527(H) (Uxssr) mm *225(W)*527(H) mm *225(W)*527(H) (Uxssr) mm *225(W)*527(H) mm *22	Частота	Да	энергии в	0,5	(ШxBxΓ) mm	
Замож да выергии в выключенном кеnsington энергии в выключенном режиме в ваттах выключенном крепление Vesa выключенном режиме в ваттах вес нетто без упаковки (кг) 7,62 упаковки (кг) ЭРГОНОМИКА Комплектность Наклон -3/21 ИНФОРМАЦИЯ О возможностях подключения НОМІ НДМІ 2.0 x 2 Регулировка по высоте (мм) 130mm 130mm НДМІ НДМІ 2.0 x 2 НДМІ восходящий кабель USB-В 1.8 Переворот Уеѕ Концентратор да информация Кабель питания да ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Стиль игры 5 hooters, Тип USB 4 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность	5 W x 2 + DTS	ожидания в		упаковки	
Класс Энергоэффективности Наклон -3/21 Номпрективности Номпрективности Номпрективности Номпректность Номпрективности Номпректность Номп		Да	энергии в	0,3	вместе с	11,69
ЭРГОНОМИКА Наклон -3/21 ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НDMI-кабель 1.8 Регулировка по высоте (мм) 130mm НDMI HDMI 2.0 x 2 Поворот -28/28 DisplayPort Display port 1.4 (DSC) x 2 Переворот Yes Концентратор USB Да ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Коотегь, Тип USB 4		100x100	режиме в ваттах	G	Вес нетто без	7,62
КОМПЛЕКТНОСТЬ Наклон -3/21 ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НДМІ - кабель 1.8 Регулировка по высоте (мм) 130mm НДМІ НДМІ В НДМІ 2.0 х 2 Кабель Дізріаурогт 1.8 Поворот -28/28 DisplayPort Display port 1.4 (DSC) х 2 Восходящий кабель USB-В 1.8 Концентратор USB Да Кабель питания Да ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Shooters, Тип USB 4 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ			энергоэффективности			
Наклон-3/21ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯНDMI -кабель1.8Регулировка по высоте (мм)130mmHDMIHDMI 2.0 x 2Кабель Displayport1.8Поворот-28/28DisplayPortDisplay port 1.4 (DSC) x 2Восходящий кабель USB-В1.8ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИКонцентратор USBДаКабель питанияДаСтиль игрыShooters,Тип USB4ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ЭРГОНОМИКА				комплектность	
Регулировка по высоте (мм) 130mm ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Кабель Дізріаурогт 1.8 Поворот -28/28 НDMI HDMI 2.0 x 2 Восходящий кабель USB-В 1.8 Переворот Уеѕ DisplayPort Display port 1.4 (DSC) x2 Кабель USB-В Кабель ПИТАНИЯ Да ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Концентратор USB Да Кабель питания Да Стиль игры Shooters, Тип USB 4 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Наклон	-3/21	информация о			
Поворот -28/28 HDMI HDMI 2.0 x 2 Displayport Bосходящий кабель USB-B 1.8 Переворот Yes Концентратор USB Да Кабель питания Да ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Shooters, Тип USB 4 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	• .	130mm			Кабель	
Переворот Yes DisplayPort Display port 1.4 (DSC) x2 Восходящий кабель USB-В 1.8 ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Концентратор USB Да Кабель питания Да Стиль игры Shooters, Тип USB 4 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ		-28/28	HDMI	HDMI 2.0 x 2	Displayport ————————————————————————————————————	
ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ USB Стиль игры Shooters, Тип USB 4 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ			DisplayPort			1.8
ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ USB Стиль игры Shooters, Тип USB 4 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ			Концентратор	Да	Кабель питания	Да
	ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
MMORPG. Action. нисходящий	· • (Shooters, Tuп USB MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing Порт быстрой зарядки USB		4		
eSports, RTS, FPS — Гарантийный 3 года (eSports), Beat'm Порт быстрой Да период			Порт быстрой	Да		3 года
Игровой режим RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off Cигнал Выход наушников (3,5 мм)	Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2,		наушников		
Удобство для игр G-menu Поколение USB USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit	Удобство для игр	G-menu	Поколение USB	USB downstream		