# **Q2770PQU**





## функции

### Регулируемая по высоте подставка

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

#### Разрешение QHD

Благодаря разрешению 2560 х 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.

#### Концентратор USB

Встроенные концентраторы USB в мониторах АОС добавляют удобства и практичности вашему рабочему месту. Боковыми портами легко воспользоваться, даже не смотря на них, что экономит время, которое могло бы быть потрачено на поиски свободного USB-порта на задней стороне корпуса ПК.

Трехлетняя гарантия
АОС подкрепляет качество каждого
отдельного монитора с помощью обширной
трехлетней гарантии, которая вступает в
силу в день приобретения. В течение срока
действия гарантии все дисплеи АОС с
производственными дефектами или
неисправные компоненты будут бесплатно
ремонтироваться или заменяться.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	Q2770PQU
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	Серия Рго
Дата запуска (расчетная)	15.10.2015
EAN	4038986183871

ИНФОРМАЦИЯ О ДИ	ІСПЛЕЕ
Размер экрана (дюйм.)	27,0
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,233
Разрешение панели	2560x1440
Соотношение сторон	16:9
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>

-		
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>	
ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		
Частота обновления	Да	

ЭРГОНОМИКА	
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Переворот	Yes

ЭНЕРГОЭФФЕКТИІ	вность
Сертификат ТСО	6
WEEE	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		
Электропитание	Внутреннее	
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	24,89	
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,37	
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,15	
Класс энергоэффективнос	В	

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		
CE	Да	
TUV-GS-Mark	Да	
EAC	Да	
FCC	Да	
Microsoft WHQL	Да	
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307	

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИЯ	возможностях
Концентратор USB	Да

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	556(H) x 642.4(W) x 244(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	222(H) x 752(W) x 496(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	10,6
Вес нетто без упаковки (кг)	8,0

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Гарантийный период	3 года	