

**AGON**  
BY AOC

РАСКРОЙТЕ СВОЙ  
ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY  
**U28G2XU/BK**



AMD  
**FreeSync**  
Premium

NVIDIA  
**G-SYNC**

VESA CERTIFIED  
**DisplayHDR 400**



Самое красивое и четкое изображение ваших приключений в виртуальном мире. Новый монитор U28G2XU от AOC обладает потрясающим разрешением 4K UHD и благодаря частоте обновления в 144 Гц обеспечивает плавность игры. Благодаря поддержке HDR400 и времени отклика в 1 мс, данный IPS-монитор отлично подходит любителям ярких миров стратегий в реальном времени и ролевых игр.

- **Минимум рамок для непревзойденного боевого поста**
- **Разрешение UHD (4K)**
- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**
- **Панель IPS**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **Регулируемая по высоте подставка**

# МИНИМУМ РАМОК ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО БОЕВОГО ПОСТА

Расширьте свое поле обзора с несколькими мониторами. Узкие границы и безрамная конструкция обеспечивают минимум рамок для непревзойденного боевого поста.



## РАЗРЕШЕНИЕ UHD (4K)

Разрешение 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) обеспечивает сверхчеткое качество изображения и позволяет пользователям одновременно видеть на экране больше. Это обеспечивает больше пространства на экране и отображает больше деталей для более четкого и яркого изображения. Независимо от того, работаете ли вы над следующей красивой фотографией, проектируете или даже просто используете для повышения производительности, пользователи будут восхищаться настоящим, четким изображением, которое может обеспечить только дисплей UHD.


## 1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.



## ПАНЕЛЬ IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



Without IPS

# VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Технология высокого динамического диапазона (HDR) даже начального уровня является значительным прорывом по сравнению с изображением обычного монитора. Пиковая характеристика яркости в 400 кд/м<sup>2</sup>, широкая цветовая палитра и повышенная контрастность позволяют выводить на экран изображение значительно более высокого качества. Сертификат VESA гарантирует высокую детализацию изображения и реалистичность отображаемых в играх и фильмах миров.



## РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.





## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Energy Star                                                             | Energy star 8          |
| WEEE                                                                    | Да                     |
| корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок | Да                     |
| Соответствие требованиям RoHS                                           | Да                     |
| HF                                                                      | Да                     |
| Без содержания ртути                                                    | Да                     |
| Соответствие требованиям REACH                                          | 100 % перерабатываемый |

## ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Электропитание                                    | Внутреннее |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах    | 0,3        |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,5        |
| Класс энергоэффективности                         | G          |

## СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

|                 |    |
|-----------------|----|
| CB              | Да |
| CE              | Да |
| TUV-Bauart-Mark | Да |
| ISO 9241-307    | Да |
| EAC             | Да |
| Microsoft WHQL  | Да |

## ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| HDMI                     | HDMI 2.0 x 2                                   |
| DisplayPort              | DisplayPort 1.4 x 2                            |
| Концентратор USB         | Да                                             |
| Тип USB нисходящий       | 4                                              |
| Порт быстрой зарядки USB | Да                                             |
| Сигнал аудиовыхода       | Выход наушников (3,5 мм)                       |
| Поколение USB            | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 469.5(H) × 636.4 (W) × 244.9 (D) |
| Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm       | 368.5(H) × 636.4 (W) × 49.3 (D)  |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 715(H) × 160 (W) × 593 (D)       |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 8,62                             |
| Вес нетто без упаковки (кг)                    | 6,13                             |

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                    |     |
|--------------------|-----|
| HDMI-кабель        | 1.8 |
| Кабель Displayport | 1.8 |

## ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |
|--------------------|--------|