

AGON
BY AOC

РАСКРОЙТЕ СВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY

C27G2E/BK



1ms



CURVED MONITOR



G-MENU



LOW INPUT LAG

165Hz



3 SIDED
FRAMELESS

Изогнутый монитор C27G2E от AOC обладает VA-панелью с диагональю 27 дюймов и радиусом изогнутости 1500R. Частота смены кадров 165 Гц, Adaptive Sync, время отклика 1 мс и низкая задержка ввода обеспечивают работе дисплея плавность, отсутствие задержек и превосходное качество изображения.

- **165Hz Частота обновления**
- **Adaptive sync**
- **Низкая задержка ввода**
- **G-MENU**
- **Изогнутость 1500R**

165HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота обновления 165 Гц, что более чем в два раза больше по сравнению со стандартом 60 Гц, превращает игры в истинное удовольствие. Реализуйте потенциал своего видеоадаптера. Забудьте про разрывы изображения и попрощайтесь с размытым изображением. Почувствуйте как ваши рефлексы преобразуются в непосредственные действия. Никогда не оглядывайтесь.





ADAPTIVE
SYN

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.

НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.



G MENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.

ИЗОГНУТОСТЬ 1500R

Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действия и обеспечивая погружение в игровой процесс.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	C27G2E/BK	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана (см)	68,6	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Канал	Gaming	Плоский/изогнутый	Изогнутый	Технология Blue Light	Low Blue Light
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Радиус изогнутости	1500R	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	99,3
Семейство конструкций	G2	Обработка панели	Антиблик (AG)	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	97,1
Дата запуска (расчетная)	15.06.2023	Пикселей на дюйм	81,59	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	88,9
EAN	4038986111300	Разрешение панели	1920x1080	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	90,1
		Соотношение сторон	16:9	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	83,6
		Тип панели	VA	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	88,6
		Тип подсветки	WLED	Flicker-Free	Flicker Free
		Мак Частота обновления	165 Hz	KVM	No
		Время отклика GtG	4 мс		
		Время отклика MPRT	1 мс		
		Соотношение статической контрастности	3000:1		
		Соотношение динамической контрастности	80M:1		
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	16,7 млн		
		Brightness in nits	250 cd/m2		

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

Цвет рамки (спереди) Черный, Красный

Цвет корпуса (сзади) Черный, Красный

Отделка корпуса (сзади) Текстура

Частота обновления Да

Защитный замок Kensington Да

Настенное крепление Vesa 100x100

Веб-камера No

ЭРГОНОМИКА

Наклон $-4^{\circ}\pm 1^{\circ}\sim 21.5^{\circ}\pm 1.5^{\circ}$

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удобство для игр G-menu

Совместимость с PS5 1920x1080@120Hz

Совместимость с Xbox X 1920x1080@120Hz

Совместимость с Xbox S 1920x1080@120Hz

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Carton material EPS

Carton material print Color Print

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание Внутреннее

Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах 31,0

Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах 0,3

Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах 0,3

Класс энергоэффективности E

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI HDMI 2.0 x 2

DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1

Сигнал аудиовыхода Выход наушников (3,5 мм)

D-SUB (VGA) 1x

RJ45 No

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm 612.4 x464.6x227.4

Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm 612.37x367.33x73.16

Размеры упаковки (ШxВxГ) mm 686x523x214

Вес брутто вместе с упаковкой (кг) 7,5

Вес нетто без упаковки (кг) 5,0

Изделие без подставки (кг) 4,14

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель 0.8

Кабель Displayport 0.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период 3 года