

УСКОРЬТЕ СВОИ ИГРЫ

POWERED BY

AG275FS



Этот 27-дюймовый дисплей Full HD с частотой обновления 360 Гц и панелью Fast IPS обеспечивает сверхплавное и яркое изображение со временем отклика GtG до 1 мс и HDR400. Наслаждайтесь низкой задержкой ввода, FreeSync Premium, кожухом монитора для уменьшения бликов, встроенным USB-концентратором, настраиваемой подсветкой RGB Light FX, эргономичной подставкой и интуитивно понятным G-меню для легкой настройки. Идеально подходит для профессиональных и участвующих в соревнованиях игроков в жанрах FPS и MOBA.

- FreeSync
 PremiumСовместимость и
 G-SYNC
- Antiglare Coating tittle en
- Display Port
- HDMI
- Flicker Free
- Частота обновления 360 Гц

FREESYNC PREMIUMCOBMECTUMOCTЬ U G-SYNC

Наиболее плавный игровой процесс без разрывов, вне зависимости от используемой видеокарты. FreeSync Premium обеспечивает высокую частоту обновления в по крайней мере 120 Гц, а также компенсацию низкой частоты кадров на видеокартах AMD. Пользователи продуктов NVIDIA также могут воспользоваться этими преимуществами и насладиться плавным игровым процессом.

ANTIGLARE COATING TITTLE - EN

Antiglare Coating des -en

DISPLAY PORT

DisplayPort позволяет максимально быстро передавать цифровые аудио- и видеоданные без потери качества и задержки ввода. Быстро и легко подключайте к экрану различные устройства, включая компьютер, ноутбук, медиаплеер, игровую консоль и многое другое. Этот стандарт идеально подойдет профессионалам, а также большинству требовательных пользователей домашних компьютеров.

HDMI

НDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими профессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого НDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080р и 75 Гц при 1440р, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080р, 144 Гц при 1440р и 60 Гц при 2160р (4K).

FLICKER FREE

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!



ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ 360 ГЦ

Будь на шаг впереди своего соперника, пользуйся оборудованием нового уровня! Благодаря невероятной частоте обновления в 360 Гц ваш монитор отображает больше изображений за одну секунду по сравнению с обычным экраном. Игровой процесс станет таким быстрым и плавным, как никогда прежде.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
Наименование модели	AG275FS			
Марка	AOC			
Канал	Gaming			
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	AGON			
Семейство конструкций	AG2			
Дата запуска (расчетная)	08.08.2023			
EAN	4038986182423			

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ					
Размер экрана (дюйм.)	27,0				
Размер экрана (см)	68,6				
Плоский/ изогнутый	Плоский				
Радиус изогнутости	Flat				
Обработка панели	Антиблик (AG)				
Пикселей на дюйм	81,6				
Разрешение панели	1920x1080				
Соотношение сторон	16:9				
Тип панели	Fast IPS				
Тип подсветки	WLED				
Мах Частота обновления	360 Hz				
Время отклика GtG	1 мс				
Время отклика MPRT	0,5 мс				
Соотношение статической контрастности	1000:1				
Соотношение динамической контрастности	80M:1				
Угол обзора (CR10)	178/178				
Цвета дисплея	16,7 млн				
Brightness in nits	400 cd/m²				

Технология синхронизации	Adaptivo Sync	
(VRR)	Adaptive Sync	
AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium	
Частота цифрового сигнала по вертикали	48~240Hz (HDMI) / 48~360Hz (DP)	
Частота цифрового сигнала по горизонтали	30~255kHz (HDMI) / 255kHz (DP)	
HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	
Технология Blue Light	Low Blue Light	
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	117,1	
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	90,99	
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	88,8	
Flicker-Free	Flicker Free	

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		ЭНЕРГОЭФФЕКТИ	вность	информация о	
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный	корпус не содержит	Да	возможностях подключения	
 Цвет корпуса	Черный,	поливинилхлорида и бромированных		HDMI	HDMI 2.0 x 2
(сзади)	Красный	огнестойких		Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
Отделка корпуса (сзади)	Текстура	добавок ————————————————————————————————————		DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Частота обновления	Да	требованиям RoHS	Д0	Концентратор USB	Да
Мощность динамика	5 W x 2	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		Тип USB нисходящий	4
Защитный замок	Да	Электропитание	Внутреннее	Сигнал	Выход
Kensington		Потребление	37,0	аудиовыхода	наушников (3,5 мм)
Настенное крепление Vesa	100x100	энергии во время работы (типичное) в		Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1)
Веб-камера	No	ваттах			
		Потребление 0,5		РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
ЭРГОНОМИКА		энергии в режиме		Размеры 613 изделия	3.4x(411.1~561.1)x234.5
Наклон	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°	ожидания в ваттах		вместе с подставкой	
Регулировка по	150mm	Потребление	0,3	Подставкой (ШхВхГ) mm	
высоте (мм)		энергии в выключенном		Размеры изделия без подставки	613.4x365.7x52
Поворот	20° ±2° ~ 20° ±2°	режиме в ваттах			
Переворот 	90° ±2° ~ 90° ±2°			(ШхВхГ) mm	
MEDODI JE VADAJE		СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		Размеры упаковки	906x554x189
О О О О О О О О О О О О О О О О О О О		СВ	Да	(ШхВхГ) mm	
Стиль игры Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports). Beat'm		CE		Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	11,66
	eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm	TUV-Bauart-Mark	Да 		
	up, Racing	ISO 9241-307		Вес нетто без	5,86
Игровой режим RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off		EAC	Да 	упаковки (кг)	
		FCC	Да	Изделие без подставки (кг)	4,44
Удобство для игр	G-menu	Microsoft WHQL	Да		
		Политика в отношении	ISO 9241-307 КОМПЛЕК	комплектности	Ь
				HDMI-кабель	1.8
	пикселей		Кабель Displayport	1.8	

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ Гарантийный 3 года период

1.8

Да

Восходящий кабель USB-B

Кабель питания