

AGON
BY AOC

РАСКРОЙТЕ СВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY
CQ27G2S/BK




AOC GAMING CQ27G2S/BK — это изогнутый 27-дюймовый QHD-дисплей с матрицей VA, который полностью погружает вас в динамичное движение. Превосходное качество изображения, четкая графика, высокая частота обновления 165 Гц, низкая задержка ввода и преимущества формата HDR10 позволяют перенести вас в эпицентр реалистичных битв, воспроизводимых с невероятной скоростью и мельчайшими деталями. Вы можете одним нажатием кнопки в G-Menu настроить свой монитор под игру и легко отрегулировать его положение в соответствии с высотой и другими особенностями вашей позы, чтобы играть с комфортом как можно дольше.

- **Изогнутость 1500R**
- **Adaptive sync**
- **Погрузитесь в игру на полную мощность с HDR10**
- **Vesa Mount**

ИЗОГНУТОСТЬ 1500R

Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действия и обеспечивая погружение в игровой процесс.



ADAPTIV
SYN

ПОГРУЗИТЕСЬ В ИГРУ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ С HDR10

HDR10 здесь, чтобы улучшить качество изображения еще больше, улучшив синхронизацию вашей видеокарты или консоли с монитором. Это создает более реалистичный, захватывающий и плавный игровой опыт. Вы будете чувствовать себя, словно входите в игру, кадр за кадром.



VESA MOUNT

Подставки AOC Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	CQ27G2S/BK	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана (см)	68,8	HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
Канал	B2C, Gaming	Плоский/изогнутый	Изогнутый	Технология Blue Light	Low Blue Light
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Радиус изогнутости	1500R	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	121,0
Семейство конструкций	G2	Твердость дисплея	3H	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	90,0
Дата запуска (расчетная)	16.08.2023	Обработка панели	Антиблик (AG)	Flicker-Free	Flicker Free
EAN	4038986181280	Пикселей на дюйм	108,8	ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
		Разрешение панели	2560x1440		
		Соотношение сторон	16:9		
		Тип панели	VA		
		Тип подсветки	WLED		
		Max Частота обновления	165 Hz		
		Время отклика GtG	4 мс		
		Время отклика MPRT	1 мс		
		Соотношение статической контрастности	4000:1	ЭРГНОМИКА	
		Соотношение динамической контрастности	80M:1		
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	16,7 млн		
		Brightness in nits	250 cd/m²		
				Наклон	4° ±1° ~ 21.5° ±1.5°
				Регулировка по высоте (мм)	130mm
				Поворот	30° ±2° ~ 30° ±2°

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing	Электропитание	Внутреннее	Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	398.6~528.6x612.4x227.4
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	32,0	Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	367.3x612.4x73.2
Удобство для игр	G-menu	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5	Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	686x214x523
Совместимость с PS5	1920x1080@120Hz	Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,9
Совместимость с Xbox X	2560x1440@120Hz	Класс энергоэффективности	F	Вес нетто без упаковки (кг)	5,4
Совместимость с Xbox S	2560x1440@120Hz	СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		Изделие без подставки (кг)	4,0
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ				КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Сертификат TCO	No	CB	Да	HDMI-кабель	1.8
WEEE	Да	CE	Да	Кабель Displayport	1.8
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да	TUV-Bauart-Mark	Да	Кабель питания	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да	ISO 9241-307	Да	ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
		EAC	Да	Гарантийный период	3 года
		FCC	Да	ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
		Microsoft WHQL	Да		
		Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307		
		HDMI	HDMI 2.0 x 2		
		DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
		Сигнал аудиовыхода	1x Audio out		