



## 24В3НА2

**Высокая производительность и четкость с монитором FHD диагональю 23,8" и частотой обновления 100 Гц с HDMI**

Погрузитесь в необыкновенный мир кристально четкого изображения и ярких цветов с нашим надежным 24-дюймовым монитором с матрицей IPS и разрешением FHD. Поднимите впечатления от просмотра на новую высоту: на компактном экране оживает каждая деталь, чтобы вы могли по-настоящему погрузиться в контент. Частота обновления 100 Гц обеспечивает безупречно плавную смену кадров. Больше никаких задержек и размытости изображения, только идеальная четкость и зрительное удовольствие. Время отклика MPRT 1 мс поднимает комфорт работы на новый уровень, делая динамичные сцены еще более четкими и захватывающими. 24В3НА2 — это не только визуальное наслаждение, но и праздник для ушей. Насыщенное звучание встроенных динамиков мощностью 2 Вт способно удовлетворить базовые требования к звуку при просмотре фильмов и работе с мультимедиа без использования дополнительного аудиооборудования. Изящная и стильная узкая рамка дает вам больше места на экране, а нижняя панель высотой 9,5 мм почти вдвое тоньше, чем на стандартных мониторах. И наконец, функция понижения уровня синего света гарантирует, что ваши глаза не будут уставать даже при длительной работе. Этот монитор по праву станет центральным элементом вашего цифрового пространства.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|   |             |
|---|-------------|
| Наименование модели                             | 24В3НА2     |
| Канал   | В2С         |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Basic |
| Семейство конструкций                           | В3          |

**ЭКРАН**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Размер экрана (дюйм.)                  | 23,8              |
| Размер экрана (см)                     | 60,5              |
| Плоский/изогнутый                      | Плоский           |
| Твердость дисплея                      | 3H                |
| Обработка панели                       | Антиблик (AG)     |
| Разрешение панели                      | 1920x1080         |
| Название разрешения                    | FHD               |
| Соотношение сторон                     | 16:9              |
| Тип панели                             | IPS               |
| Тип подсветки                          | WLED              |
| Мак Частота обновления                 | 100 Hz            |
| Время отклика GtG                      | 4 мс              |
| Время отклика MPRT                     | 1 мс              |
| Соотношение статической контрастности  | 1300:1            |
| Соотношение динамической контрастности | 20M:1             |
| Угол обзора (CR10)                     | 178/178           |
| Цвета дисплея                          | 16.7M (6bits+FRC) |
| Brightness in nits                     | 250 cd/m2         |
| Шаг пикселя (mm)                       | 0,2745            |
| Пикселей на дюйм                       | 93                |

**ЭКСТЕРЬЕР**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Тип рамки (спереди)     | Сверхузкий |
| Цвет рамки (спереди)    | Черный     |
| Отделка рамки (спереди) | Текстура   |
| Цвет корпуса (сзади)    | Черный     |
| Отделка корпуса (сзади) | Текстура   |

**ЭРГОНОМИКА**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Настенное крепление Vesa | 100x100   |
| Наклон                   | Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again. |

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| HDMI                           | HDMI 1.4 x 1 |
| Цифровая HDCP (вариант с HDMI) | HDCP 1.4     |
| RJ45                           | No           |
| D-SUB (VGA)                    | 1x           |
| DVI                            | 0x           |

**МУЛЬТИМЕДИА**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Динамики           | ✓            |
| Мощность динамика  | 2 W x 2      |
| Сигнал аудиовыхода | 1x Audio out |

**ФУНКЦИИ**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Технология синхронизации (VRR)        | Adaptive Sync |
| Flicker-Free                          | Flicker Free  |
| Защитный замок Kensington             | ✓             |
| Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %      | 95,2          |
| Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %    | 73,8          |
| Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %    | 73,8          |
| Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 % | 74,2          |
| Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 % | 81,6          |

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Energy Star | Energy star 8 |
|-------------|---------------|

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Электропитание                                    | Внутреннее         |
| Источник питания                                  | 100 - 240V 50/60Hz |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах    | 0,5                |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,3                |
| Класс энергоэффективности                         | E                  |

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 542.4 x 412.1 x 202.3 |
| Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm       | 542.4 x 316.2 x 44.6  |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 614 x 126 x 394       |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)           | 614 x 126 x 394       |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 4,65                  |
| Вес нетто без упаковки (кг)                    | 2,97                  |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN)        | 4,65                  |
| Изделие без подставки (кг)                     | 2,65                  |

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

|                |     |
|----------------|-----|
| HDMI-кабель    | 1.5 |
| Кабель питания | ✓   |

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|      |              |
|------|--------------|
| СВБР | 50.000 hours |
|------|--------------|