

# РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY

**27G4**

Почувствуйте мощь серии G4 с 27G4X – оружием, удовлетворяющим как любителей, так и домашних игроков. Готовьтесь к обновлению eSports, как никогда прежде, с довольно крупным дисплеем 27 дюймов и молниеносной панелью IPS. Смотрите, как исчезает эффект размытия движения благодаря времени отклика GtG до 1 мс и вдохновляющей частоте обновления 180 Гц. На вас ждет действительно оптимальный опыт игры с низкой задержкой ввода. Прощайте ограничения с трехсторонним безрамочным дизайном, предоставляя вам весь боевой театр для ваших игровых приключений. HDR10 поднимет ваш контент на новый уровень.

- **HDMI**
- **Встроенные динамики**
- **Режим 6 игр**
- **GMENU**
- **Низкая задержка ввода**
- **0.5ms MPRT — время отклика движущегося изображения**

## HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими процессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080р и 75 Гц при 1440р, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080р, 144 Гц при 1440р и 60 Гц при 2160р (4K).

## ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

## РЕЖИМ 6 ИГР

Переводите свой дисплей в нужный игровой режим одним нажатием кнопки. Переключайтесь между предустановленными игровыми режимами для FPS, гонок или RTS, подбирайте собственные идеальные настройки и сохраняйте их. Клавиатура настроек AOC позволяет быстро и легко переключать профили и регулировать параметры.



## НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшательства: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

## G MENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.



# 0.5MS MPRT — ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

MPRT — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология MPRT отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.



Общая информация		Информация о дисплее		Функции видео	
Наименование модели	27G4	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Частота цифрового сигнала по вертикали	48-180Hz
Марка	AOC	Плоский/изогнутый	Плоский	Частота цифрового сигнала по горизонтали	30-200Khz
Канал	Gaming	Обработка панели	Антиблик (AG)	HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
Название изделия	Особенности	Разрешение панели	1920x1080	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	128,3
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Соотношение сторон	16:9	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	95,5
Классификация	Superhero	Тип панели	IPS	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	90,8
Игровые характеристики		Тип подсветки	WLED	Flicker-Free	Flicker Free
Удобство для игр	6 Games Mode	Max Частота обновления	180 Hz		
Низкая задержка ввода	Да	Время отклика MPRT	0,5 мс		
Информация о корпусе		Угол обзора (CR10)	178/178		
Динамики	Да	Цвета дисплея	16,7 млн		
Мощность динамика	2 W x 2	Brightness in nits	300 cd/m2		
Quick release function	Да	Цветовая гамма	Panel native : NTSC 85%@CIE1931 Area		
Размеры изделия		OD Response (typical)	1 ms GtG		
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	613.9 x (386.0~516.0) x 207.7	Panel Haze Value	25%		
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	613.9 x 366.3 x 51.3				
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	822 x 481 x 162				
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,48				
Вес нетто без упаковки (кг)	5,41				
Изделие без подставки (кг)	3,57				

## Информация о возможностях подключения

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1