


27-дюймовый UHD-монитор с широкими возможностями просмотра для достижения максимальной производительности

Максимально повысьте свою производительность с помощью AOC U27B3A. Этот 27-дюймовый UHD-монитор обладает плавной частотой обновления 60 Гц и изящным дизайном без рамки с трех сторон, что обеспечивает комфортный просмотр. Попрощайтесь с напряжением глаз благодаря функции низкого уровня синего света, в достаточной степени защищающей их. Кроме того, технология Adaptive Sync позволит наслаждаться изображением без разрывов, а потрясающе четкая графика с поддержкой HDR10 сделает просмотр очень комфортным. Встроенный динамик мощностью 2 Вт создаст больше возможностей для воспроизведения звука.



функции



Разрешение UHD (4K)

Разрешение 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) обеспечивает сверхчеткое качество изображения и позволяет пользователям одновременно видеть на экране больше. Это обеспечивает больше пространства на экране и отображает больше деталей для более четкого и яркого изображения. Независимо от того, работаете ли вы над следующей красивой фотографией, проектируете или даже просто используете для повышения производительности, пользователи будут восхищаться настоящим, четким изображением, которое может обеспечить только дисплей UHD.



Погрузитесь в игру на полную мощность с HDR10

HDR10 здесь, чтобы улучшить качество изображения еще больше, улучшив синхронизацию вашей видеокарты или консоли с монитором. Это создает более реалистичный, захватывающий и плавный игровой опыт: Вы будете чувствовать себя, словно входите в игру, кадр за кадром.



Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.




Without

Adaptive sync

Adaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.

Безрамная конструкция

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.



Off

On

Low Blue Light

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	U27B3A	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана (см)	68,6	Частота цифрового сигнала по вертикалам	40 -60Hz
Канал	B2C	Плоский/ изогнутый	Плоский	Частота цифрового сигнала по горизонтали	30 -140kHz
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic	Твердость дисплея	3H	HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
Семейство конструкций	B3	Обработка панели	Антиблик (AG)	Технология Blue Light	Low Blue Light
Дата запуска (расчетная)	20.06.2024	Пиксели на дюйм	163,18	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	128,0
EAN	4038986181495	Разрешение панели	3840x2160	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	125,0
		Соотношение сторон	16:9	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	94,9
		Тип панели	IPS	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
		Тип подсветки	WLED	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,4
		Max Частота обновления	60 Hz	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2
		Время отклика GtG	4 мс	Flicker-Free	Flicker Free
		Соотношение статической контрастности	1000:1	KVM	No
		Соотношение динамической контрастности	20M:1		
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	1.073B (8bits+FRC)		
		Brightness in nits	350 cd/m²		
		Зоны локального затемнения	Global Dimming		

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Цвет рамки (спереди)	Черный	Электропитание	Внутреннее	Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	614 × 460 × 229.8
Цвет корпуса (сзади)	Черный	Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	27,0	Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Отделка корпуса (сзади)	Текстура	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3	Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	690 x453 x 142
Частота обновления	Да	Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,62
Мощность динамика	2 W x 2	Класс энергоэффективности	F	Вес нетто без упаковки (кг)	4,04
Built-in speakers fire direction	Back fire			Изделие без подставки (кг)	3,59
Защитный замок Kensington	Да				
Настенное крепление Vesa	100x100				
ЭРГОНОМИКА		СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ			
Наклон	-5/20	СВ	Да	HDMI-кабель	1.5
		CE	Да	Кабель питания	Да
		TUV-Bauart-Mark	Да		
		ISO 9241-307	Да		
		EAC	Да		
		FCC	Да		
		UKCA	Да		
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ					
Сертификат TCO	No				
WEEE	Да				
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да				
Соответствие требованиям RoHS	Да				
Тип изделия	Да				
Без содержания ртути	Да				
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый				
Carton material	Paper				
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ					
		HDMI	HDMI 2.0 x 2		
		DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
		Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)		