

РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY

C27G2Z3/BK



Откройте для себя величие игры с AOC C27G2Z3/BK. Благодаря 27-дюймовому изогнутому дисплею и невероятной частоте обновления 240 Гц этот монитор выводит игру на новый уровень. С временем отклика GtG до 1 мс и MPRT 0,5 мс вы сможете наслаждаться плавной игрой, оставаясь впереди соперников. Технология Adaptive Sync исключает разрывы изображения, а поддержка HDR10 и малая задержка ввода обеспечивают кристально чистую графику и молниеносную реакцию. Вы также можете перевести подставку в положение, идеальное для игры. Вооружитесь этим мощным инструментом и покорите игровую арену!

- Частота обновления 280 Гц
- Быстрая ВА
- 1ms Время отклика GtG переключение между оттенками серого
- Adaptive sync
- 0.5ms MPRT время отклика движущегося изображения
- Регулируемая по высоте подставка

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ 280 ГЦ

Монитор AGON от AOC с революционной частотой 280 Гц меняет правила игры для профессиональных геймеров. Молниеносная скорость и высокая точность монитора AGON от AOC превращаются в неоспоримое преимущество в динамичных играх, позволяя вам быстрее реагировать и поражать цели с непревзойденной точностью.






IMS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.



БЫСТРАЯ ВА

Насладитесь визуальными эффектами, как никогда раньше, с монитором AGON BY AOC. Глубокий черный цвет и высокий коэффициент контрастности делают изображение ярким, особенно в темных игровых сценах. Быстрый VA — это не только визуальные эффекты, но и точность. Благодаря быстрому отклику действие остается плавным и четким даже во время самого интенсивного игрового процесса, оставляя вас под впечатлением и удовлетворением. От шутеров от первого лица до захватывающих миров атмосферных ролевых игр — монитор AGON от AOC — это ваш путь к еще более захватывающим игровым процессам. Высокая производительность монитора и насыщенные цвета сделают ваш игровой процесс еще лучше.



ADAPTIVE SYNC

Аdaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.

0.5MS MPRT — ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МРRТ — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология МРRТ отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.





РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	C27G2Z3/BK
Марка	AOC
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G2
EAN	4038986182263

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	27,0
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/ изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1500R
Пикселей на дюйм	81,59
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	Fast VA
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	280Hz (OC, 240Hz native)
Время отклика GtG	1 мс
Время отклика MPRT	0,5 мс
Соотношение статической контрастности	4000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m²
Зоны локального затемнения	Global Dimming

	ФУНКЦИИ ВИДЕ	0
	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
	Частота цифрового сигнала по вертикали	DP 1.4: 48-280Hz / HDMI 2.0: 48- 250Hz
	Частота цифрового сигнала по горизонтали	DP 1.4: 30-320KHz / HDMI 2.0: 30- 280KHz
	HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
	Технология Blue Light	Low Blue Light
	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	124,2
z	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	92,4
	Flicker-Free	Flicker Free
	информация с	КОРПУСЕ
	Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
	Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
	Частота обновления	Да
	Защитный замок Kensington	Да

Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Частота обновления	Да
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	-4°±1° ~ 21.5°±1.5°
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Поворот	-30°±2° ~ 30°±2°

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Удобство для игр	G-menu
Совместимость с PS5	1920x1080@120Hz
Совместимость с Xbox X	1920x1080@120Hz
Совместимость с Xbox S	1920x1080@120Hz

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	32,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективн	Е

HDMI 2.0 x 2

наушников

Выход

(3,5 мм)

DisplayPort 1.4 x 1

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI

Сигнал

DisplayPort

аудиовыхода

комплектность		
HDMI-кабель	lx	
Кабель Displayport	lx	
Кабель питания	Да	

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат TCO	No
WEEE	Да
корпус не содержит поливинилхлори, и бромированных огнестойких добавок	
Соответствие требованиям RoHS	Да
Тип изделия	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый

Размеры 612.4 х (398.6~528.6) х 227.4 (ШхВхГ) mm 612.4 х 367.33 х 73.16 годставки (ШхВхГ) mm 686 х 523 х 214 упаковки (ШхВхГ) mm 7,74 год вместе с упаковкой (кг) 8ес нетто без упаковки (кг) 4,1 годставки (кг)	РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ		
изделия без 73.16 подставки (ШхВхГ) mm Размеры 686 x 523 x 214 упаковки (ШхВхГ) mm Вес брутто 7,74 вместе с упаковкой (кг) Вес нетто без упаковки (кг) Изделие без 4,1	изделия вместе с подставкой	(398.6~528.6) x	
упаковки (ШхВхГ) mm Вес брутто 7,74 вместе с упаковкой (кг) Вес нетто без 5,34 упаковки (кг) Изделие без 4,1	изделия без подставки		
вместе с упаковкой (кг) Вес нетто без 5,34 упаковки (кг) Изделие без 4,1	упаковки	686 x 523 x 214	
упаковки (кг) Изделие без 4,1	вместе с	7,74	
		5,34	
		4,1	