

AGON
BY AOC

РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY
Q27G4XD




Представляем Q27G4XD — сочетание игрового совершенства и передовых технологий. Погрузитесь в себя в визуальном зрелище с разрешением QHD, предоставляющем выдающиеся изображения, которые по-новому определяют ваши игровые события. Технология Fast IPS занимает центральное место, обеспечивая выдающуюся производительность в цветопередаче и контрастности, что повышает качество игрового процесса и предлагает игровые настройки высшего уровня и превосходное решение для универсальных геймеров. Благодаря высокой частоте обновления 180 Гц и быстрому времени отклика GtG 1 мс каждый кадр не просто заметен, но и заметен, обеспечивая конкурентное преимущество.

- **HDMI**
- **Регулируемая по высоте подставка**
- **G-MENU**
- **Низкая задержка ввода**
- **0.5ms MPRT — время отклика движущегося изображения**
- **180Hz Refresh Rate**

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими процессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).



HDMI

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.



G MENU

Бесплатная утилита АОС G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.



НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от АОС. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

0.5MS MPRT — ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

MPRT — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология MPRT отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.



180HZ REFRESH RATE

Соревновательные и интенсивные игры требуют лучших технологий, обеспечивающих плавность и плавность игры без задержек. Этот монитор AGON от AOC имеет частоту обновления 180 Гц, что в 3 раза быстрее, чем у стандартного дисплея. Более низкая частота кадров может привести к тому, что враги будут прыгать с места на место на экране, что сделает их очень трудными для поражения целями. Частота кадров 180 Гц восстанавливает критически важные недостающие изображения обратно на экран, показывая движения противника в сверхплавном движении, позволяя вам легче нацеливаться. С этим игровым монитором AGON от AOC вам не придется мириться с задержкой ввода и разрывами экрана.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	Q27G4XD	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана (см)	68,6	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Канал	Gaming	Плоский/изогнутый	Плоский	Частота цифрового сигнала по вертикали	HDMI2.0 48-144hz (V) DP1.4 48-180hz(V)
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Обработка панели	Антиблик (AG)	Частота цифрового сигнала по горизонтали	HDMI2.0 30-230khz (H) DP1.4 30-280Khz(H)
Семейство конструкций	G4	Пикселей на дюйм	108,8	HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
EAN	4038986182379	Разрешение панели	2560x1440	Технология Blue Light	Low Blue Light
		Соотношение сторон	16:9	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	127,3
		Тип панели	IPS	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	93,5
		Тип подсветки	WLED	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,8
		Max Частота обновления	180 Hz	Flicker-Free	Flicker Free
		Время отклика GtG	1 мс		
		Время отклика MPRT	0,5 мс		
		Соотношение статической контрастности	1000:1		
		Соотношение динамической контрастности	80M:1		
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	1,07 млрд		
		Brightness in nits	450 cd/m²		
				ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
				Цвет рамки (спереди)	Черный
				Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
				Отделка корпуса (сзади)	Матовый
				Защитный замок Kensington	Да
				Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА		ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Наклон	-3° ±2° ~ 21° ±2°	HDMI	HDMI 2.0 x 2
Регулировка по высоте (мм)	130mm	Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
Поворот	28° ±2° ~28° ±2°	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Переворот	90° ±2° ~ 90° ±2°	Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Поколение USB	No
Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing	D-SUB (VGA)	0x
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	DVI	0x
Удобство для игр	G-menu	RJ45	No
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Carton material	Paper	Размеры изделия вместе с подставкой (ШxBxГ) mm	613.9 x (386.0~516.0) x 207.7
Carton material print	Water Print (Brown Carton)	Размеры изделия без подставки (ШxBxГ) mm	613.9 x 366.3 x 51.3
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		Размеры упаковки (ШxBxГ) mm	822 × 481x 162
Электропитание	Внутреннее	Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,36
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	29,0	Вес нетто без упаковки (кг)	5,29
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5	Изделие без подставки (кг)	3,42
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	
		HDMI-кабель	1x
		Кабель Displayport	1x
		ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
		Гарантийный период	3 года