

## Высокое качество изображения и множество функций повышения продуктивности с 34-дюймовым FHD-дисплеем

Созданный для профессионалов, монитор Q34E2A оснащен трехсторонней безрамной 34-дюймовой IPS/3FL-панелью с соотношением сторон 21:9, которая обладает яркостью 300 кд/м<sup>2</sup> и разрешением WFHD. Богатый функционал включает широкие углы обзора 178°/178°, наклонную подставку, крепление VESA, встроенные динамики, автоматическое определение источника входного сигнала, а также такие важные для здоровья глаз технологии, как Flicker-Free и режим Low Blue.



## функции




### Безрамная конструкция

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.




### Разрешение WFHD

Благодаря разрешению 2560 x 1080, Wide Full HD (WFHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть каждую деталь. Большое соотношение сторон 21:9 идеально подойдет для просмотра фильмов в широком формате, а также позволит полностью погрузиться в новейшую игру. Кроме того, оно обеспечивает больше места для работы.



### Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливое подключения внешних динамиков.




### Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.

### Low Blue Light

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.



### Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Наименование модели                             | Q34E2A          |
| Канал                                           | B2B             |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Essential |
| Семейство конструкций                           | E2              |
| Дата запуска (расчетная)                        | 11.10.2020      |
| EAN                                             | 4038986118378   |

| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ                   |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Размер экрана (дюйм.)                  | 34,0                  |
| Размер экрана (см)                     | 86,36                 |
| Плоский/ изогнутый                     | Плоский               |
| Твердость дисплея                      | 3H                    |
| Обработка панели                       | Антиблик (AG)         |
| Пикселей на дюйм                       | 81,0                  |
| Разрешение панели                      | 2560x1080             |
| Соотношение сторон                     | 21:9                  |
| Тип панели                             | IPS                   |
| Тип подсветки                          | WLED                  |
| Мак Частота обновления                 | 75 Hz                 |
| Время отклика GtG                      | 4 мс                  |
| Соотношение статической контрастности  | 1000:1                |
| Соотношение динамической контрастности | 50M:1                 |
| Угол обзора (CR10)                     | 178/178               |
| Цвета дисплея                          | 16,7 млн              |
| Brightness in nits                     | 300 cd/m <sup>2</sup> |

| ФУНКЦИИ ВИДЕО                         |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Технология синхронизации (VRR)        | Adaptive Sync  |
| Технология Blue Light                 | Low Blue Light |
| Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %      | 123,0          |
| Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 % | 91,0           |
| Flicker-Free                          | Flicker Free   |

| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ      |          |
|---------------------------|----------|
| Цвет рамки (спереди)      | Черный   |
| Цвет корпуса (сзади)      | Черный   |
| Отделка корпуса (сзади)   | Текстура |
| Частота обновления        | Да       |
| Мощность динамика         | 3 W x 2  |
| Защитный замок Kensington | Да       |
| Настенное крепление Vesa  | 100x100  |

| ЭРГНОМИКА |          |
|-----------|----------|
| Наклон    | -6/23    |
| Поворот   | -180/180 |
| Переворот | No       |

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ                                                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Energy Star                                                                  | Energy star 8          |
| EPEAT                                                                        | Серебристый            |
| WEEE                                                                         | Да                     |
| корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок      | Да                     |
| Соответствие требованиям RoHS                                                | Да                     |
| HF                                                                           | Да                     |
| Без содержания ртути                                                         | Да                     |
| Соответствие требованиям REACH                                               | 100 % перерабатываемый |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ                                                          |                        |
| Электропитание                                                               | Внутреннее             |
| Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах | 36,0                   |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах                               | 0,3                    |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах                            | 0,3                    |
| Класс энергоэффективности                                                    | E                      |

| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |    |
|-----------------------------------|----|
| CB                                | Да |
| CE                                | Да |
| TUV-Bauart-Mark                   | Да |
| ISO 9241-307                      | Да |
| Microsoft WHQL                    | Да |

| ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| HDMI                                  | HDMI 1.4 x 2             |
| DisplayPort                           | DisplayPort 1.2 x 1      |
| Сигнал аудиовыхода                    | Выход наушников (3,5 мм) |

| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 475(H) x 817.4(W) x 253.8(D)  |
| Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm       | 370.7(H) x 817.4(W) x 55.7(D) |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 506(H) x 940(W) x 187(D)      |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 10,9                          |
| Вес нетто без упаковки (кг)                    | 8,1                           |

| КОМПЛЕКТНОСТЬ      |     |
|--------------------|-----|
| HDMI-кабель        | 1.8 |
| Кабель питания C13 | 1.8 |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ  |        |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |