



24B2XD

Canlı renkler, geniş açılı görüş ve göz dostu teknolojiye sahip ince ve şık 23,8 inç IPS monitör

B2 Series ürünü 24B2XD, geniş görüş açıları, doğru ve canlı renklerle birlikte ensek bağlantı olanağı sunan 23.8" Full HD IPS ekranını kullanıyor. İnce bir profile ve çoklu monitör kurulumları için 3 kenarlı çerçevesiz ekrana sahip. AOC'nin LowBlue ve FlickerFree teknolojileri sayesinde göz yorgunluğuna elveda deyin.

| GENEL | |
|---------------------------------------|---------------|
| Model Adı | 24B2XD |
| EAN | 4038986148399 |
| Kanal | B2C |
| Ürün Serisi | Basic Serisi |
| Tasarım grubu | B2 |
| Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi) | 1.10.2020 |

| EKKRAN | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ekran boyu (inç) | 23,8 |
| Ekran boyu (cm) | 60,452 |
| Düz / Kavisli | Düz |
| Ekran sertliği | 3H |
| Panel işleyişi | Yansıma Engelleyici (AG) |
| Panel çözünürlüğü | 1920x1080 |
| Çözünürlük adı | FHD |
| Görüntü oranı | 16:9 |
| Panel tipi | IPS |
| Arka ışık tipi | WLED |
| Max Yenileme hızı | 75 Hz |
| Yanıt süresi GtG | 4ms |
| Akıllı kontrast oranı | 1000:1 |
| Dinamik kontrast oranı | 20M:1 |
| Görüntüleme açısı (CR10) | 178/178 |
| Görüntü renkleri | 16,7 Milyon |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Piksel Aralığı (mm) | 0,274 |
| İnç başına Piksel | 93 |

| DIŞ | |
|------------------------------|-----------------------|
| Çerçeve tipi (ön) | 3 kenardan çerçevesiz |
| Çerçeve Rengi (ön) | Siyah |
| Çerçeve kaplaması (ön) | Doku |
| Kabin rengi (arka taraf) | Siyah |
| Kabin kaplaması (arka taraf) | Doku |

| ERGONOMI | |
|-------------------|---------|
| Vesa duvar askısı | 100x100 |
| Eğilme | -5/20 |
| Pivot | No |

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

| | |
|----------------------|----------|
| USB Yuvası | - |
| USB hızlı şarj portu | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDYA

| | |
|-----------------|---|
| Dahili Mikrofon | - |
|-----------------|---|

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------------|----------------|
| Mavi Işık Teknolojisi | Low Blue Light |
| Kırışmasız | Flicker Free |
| Kensington Kilidi | ✓ |

GÜÇ / ÇEVRESEL

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Güç kaynağı | Dış |
| Güç kaynağı | 100 - 240V 50/60Hz |
| Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak | 0,3 |
| Kapalıyken güç tüketimi vat olarak | 0,3 |
| Enerji sınıfı | E |

ÜRÜN BOYUTLARI

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm | 418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D) |
| Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm | 320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D) |
| Ambalaj boyutları (GxYxD) mm | 492(H) x 614(W) x 131(D) |
| Brüt ağırlık, kutu dahil (kg) | 4,5 |
| Net ağırlık, kutu hariç (kg) | 2,7 |

KUTU İÇERİĞİ

| | |
|---------------------|-----|
| D-SUB (VGA) kablosu | 1.5 |
| Güç kablosu C13 | 1.5 |