



CU34P2A

Kavisli 1500R 34 inç ultra geniş QHD monitörde verimlilik, bağlantırılık ve konfor

Gerçek bir üretkenlik arayan profesyonel kullanıcıların ihtiyaçları olan tek şey CU34P2A. Bu modelde, 21:9 ultra geniş QHD çözünürlük ve 300 cd/m2 parlaklığa sahip kavisli 1500R 34" VA/3FL ekran bulunur. Zengin, yenilikçi özellikleri,178°/178° geniş izleme açıları, HDMI ve DP uyumluluğu, USB 3.2 çoklayıcı ve otomatik kaynak girişi içerir.

GENEL	
Model Adı	CU34P2A
EAN	4038986118224
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	P2
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	1.07.2020

EKRAN	
Ekran boyu (inç)	34
Ekran boyu (cm)	86,36
Düz / Kavisli	Kavisli
Eğim Yarıçapı	1500R
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	3440x1440
Çözünürlük adı	WQHD
Görüntü oranı	21:9
Panel tipi	VA
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	100 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Yanıt Süresi MPRT	1 ms
Akıllı kontrast oranı	3000:1
Dinamik kontrast oranı	50M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2745

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMİ	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/23
Dönme	-180/180
Pivot	No
Yükseklik ayarı (mm)	150mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	3 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
Kensington Kilidi	✓

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	9
Energy star	Energy star 8

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	G

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	12,7
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	9,8

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8