



27P2Q

27 inç Full HD ekranda konfor, bağlantırlık ve performans

27P2Q modelinde, start-up şirketlerinin ve KOBİ'lerin üretkenlik hedeflerine ulaşmalarına yardım eden Full HD çözünürlüklü düz bir 27" IPS/3FL panel ve 3 kenarı çerçevesiz ince bir ekranlı geniş izleme açıları bulunmaktadır. 178°/178° geniş izleme açıları, 4ms tepki süresi, 75Hz yenileme hızı ve Adaptive-Sync teknolojisine sahip model, ideal ergonomik konuma getirilmek için yükseklik ayarı yapabilir, eğilebilir, dönebilir ve çevrilebilir. Bununla birlikte USB 3.2 çoklayıcıya sahip olup HDMI, DP, VGA ve DVI ile uyumludur.

GENEL

Model Adı	27P2Q
EAN	4038986187329
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	P2
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	1.07.2020

EKRAN	
Ekran boyu (inç)	27
Ekran boyu (cm)	68,58
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	75 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	50M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,3114
İnç başına Piksel	81

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/35
Dönme	-180/180
Pivot	Yes
Yükseklik ayarı (mm)	150mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	74

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gümüş

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	D

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	7,6
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	5,87

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
Ses kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307	✓
--------------	---