



U32U1

Studio F.A. tarafından tasarlanan HDR, 4K çözünürlük ve 4 kenardan çerçevesiz monitör. Porsche

Studio F.A. Porsche tarafından zarif bir şekilde tasarlanan U32U1, nefes kesici görüntüler için 4K'da 31.5" IPS panel, Vesa DisplayHDR 600 ve %98 DCI-P3 kapsama sahiptir. USB-C ve USB 3.0 hub ile.

GENEL

Model Adı	U32U1
EAN	4038986116749
Kanal	B2C, B2B
Ürün Serisi	Ultra Serisi
Tasarım grubu	U1
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	31.08.2019

EKRAN

Ekran boyu (inç)	31,5
Ekran boyu (cm)	80
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	3840x2160
Çözünürlük adı	UHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	5ms
Akıllı kontrast oranı	1300:1
Dinamik kontrast oranı	50M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	1,07 Milyar
Brightness in nits	600 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,1815

DIŐ

Çerçeve tipi (ön)	4 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI

Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-3,5/18,5
Dönme	-32/32
Pivot	Yes
Yükseklik ayarı (mm)	120mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C bağlanırlığı	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
USB aşağı akım portları	3
USB hızlı şarj portu	✓

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırpışmasız	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	100

GÜÇ / ÇEVRESEL	
Güç kaynağı	Dış
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Enerji sınıfı	G

ÜRÜN BOYUTLARI	
Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	14,43
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	10,3

KUTU İÇERİĞİ	
HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8

DİĞER BİLGİLER	
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

MEVZUATA UYGUNLUK	
ISO 9241-307	✓