



E2770SH

Full HD çözünürlük, 2ms'lik tepki süresi, HDMI/DVI portları, hoparlörler ve Flicker Free teknoloji ve 27 inç monitör

İş yeri veya ev için, bu monitör 16,7 milyon renk ve 2ms'lik tepki süresiyle mükemmel performans sunuyor. Eko Modu ve e-Saver gibi akıllı özellikler, güç tüketimini çaba harcamadan daha da azaltmanıza yardımcı oluyor.

GENEL

Model Adı	E2770SH
EAN	4038986185349
Kanal	B2C
Ürün Serisi	Basic Serisi
Tasarım grubu	70 ID
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	1.10.2015

EKRAN

Ekran boyu (inç)	27
Ekran boyu (cm)	68,58
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	TN
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	1 ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	170/160
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,311

DIŐ

Çerçeve tipi (ön)	Normal
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI

Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/15
Pivot	No

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB Yuvası	-
USB hızlı şarj portu	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Kırışmasız	No
Kensington Kilidi	-

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	6
-----------------	---

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,37
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,15
Enerji sınıfı	B

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	449.3(H) x 642.4(W) x 241.9(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	145(H) x 730(W) x 500(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	6,8
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	4,8

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.5
D-SUB (VGA) kablosu	1.8
DVI kablosu	1.8
Ses kablosu	1.8
Güç kablosu C7	1.2

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307	✓
--------------	---