



G2460VQ6

FreeSync teknolojisi, 75Hz yenilenme oranı, 1ms yanıt süresi ve Anti Mavi Işık teknolojisine sahip 24 inçlik oyun monitörü.

Bu ince ve şık monitör; gecikme veya bulanıklık olmadan akıcı aksiyon sahneleri sunan ultra hızlı 1ms;lik tepki süresi ve 75Hz yenilenme oranlarıyla zorlu oyun ustaları için tasarlanmıştır.

GENEL

Model Adı	G2460VQ6
EAN	4038986145398
Kanal	Gaming
Ürün Serisi	AOC Gaming
Tasarım grubu	60 ID
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	28.09.2015

EKRAN

Ekran boyu (inç)	24
Ekran boyu (cm)	60,96
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	TN
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	75 Hz
Yanıt süresi GtG	1 ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	80M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	170/160
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,276

DIŐ

Çerçeve tipi (ön)	Normal
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah, Kırmızı
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI

Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/20
Pivot	No

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB Yuvası	-
USB hızlı şarj portu	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Freesync
Mavi Işık Teknolojisi	Anti Blue Light
Kırpışmasız	Flicker Free
Kensington Kilidi	-

OYUN ÖZELLİKLERİ

Oyuncu rahatlığı	G-menu
------------------	--------

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	6
-----------------	---

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Enerji sınıfı	F

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	411.6(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	476(H) x 621(W) x 131(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	6,1
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	4,27

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.8
D-SUB (VGA) kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
Ses kablosu	1.8
Güç kablosu C7	1.8

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307	✓
--------------	---