



M2060SWDA2

Mükemmel görüntü kalitesi ve enerji tasarrufu özellikleriyle 19,53 inç monitör

Enerji tasarrufu sağlayan LED arka ışıklandırma, yüksek kontrast oranları (3000:1) ve 5ms'lik tepki süresi; keskin ve canlı görüntü sunuyor. Eko Modu ve e-Saver gibi akıllı özellikler, güç tüketimini daha da azaltıyor.

GENEL

Model Adı	M2060SWDA2
EAN	4038986105149
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Essential Serisi
Tasarım grubu	60 ID
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	29.12.2014

EKRAN

Ekran boyu (inç)	19,53
Ekran boyu (cm)	49,6062
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	MVA
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	5ms
Akıllı kontrast oranı	3000:1
Dinamik kontrast oranı	50M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,22

DIŐ

Çerçeve tipi (ön)	Normal
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI

Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/22

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	6
-----------------	---

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	E

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	113(H) x 532(W) x 418(D)

KUTU İÇERİĞİ

D-SUB (VGA) kablosu	1.8
DVI kablosu	1.8
Ses kablosu	1.8
Güç kablosu C7	1.8

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307	✓
--------------	---