



E2260SDA

Hoparlörlere sahip verimli 22 inç 16:10 ekran

Bu enerji tasarruflu 16:10 monitör, hoparlörler ve DVI bağlantısı ile birlikte gelir. 16:10 biçimi, iki A4 belgesini yan yana görüntülemek için idealdir.

GENEL

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Model Adı | E2260SDA |
| EAN | 4038986121903 |
| Kanal | B2B |
| Ürün Serisi | Essential Serisi |
| Tasarım grubu | 60 ID |
| Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi) | 27.12.2014 |

EKRAN

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ekran boyu (inç) | 22 |
| Ekran boyu (cm) | 55,88 |
| Düz / Kavisli | Düz |
| Ekran sertliği | 3H |
| Panel çözünürlüğü | 1680x1050 |
| Çözünürlük adı | WSXGA+ |
| Görüntü oranı | 16:10 |
| Panel tipi | TN |
| Arka ışık tipi | WLED |
| Max Yenileme hızı | 60 Hz |
| Yanıt süresi GtG | 5ms |
| Akıllı kontrast oranı | 1000:1 |
| Dinamik kontrast oranı | 20M:1 |
| Görüntüleme açısı (CR10) | 170/160 |
| Görüntü renkleri | 16,7 Milyon |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Piksel Aralığı (mm) | 0,282 |

DIŐ

| | |
|------------------------------|--------|
| Çerçeve tipi (ön) | Normal |
| Çerçeve Rengi (ön) | Siyah |
| Çerçeve kaplaması (ön) | Doku |
| Kabin rengi (arka taraf) | Siyah |
| Kabin kaplaması (arka taraf) | Doku |

ERGONOMI

| | |
|-------------------|---------|
| Vesa duvar askısı | 100x100 |
| Eğilme | -5/20 |
| Pivot | No |

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

| | |
|-------------|----------|
| USB Yuvası | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDYA

| | |
|---------------|---------|
| Hoparlörler | ✓ |
| Hoparlör gücü | 2 W x 2 |

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

| | |
|-----------------|---|
| TCO Sertifikalı | 6 |
|-----------------|---|

GÜÇ / ÇEVRESEL

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Güç kaynağı | İç |
| Güç kaynağı | 100 - 240V 50/60Hz |
| Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak | 0,31 |
| Kapalıyken güç tüketimi vat olarak | 0,22 |

ÜRÜN BOYUTLARI

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm | 408.3(H) x 507.8(W) x 219.3(D) |
| Ambalaj boyutları (GxYxD) mm | 464(H) x 561(W) x 121(D) |
| Brüt ağırlık, kutu dahil (kg) | 5,07 |
| Net ağırlık, kutu hariç (kg) | 3,73 |

KUTU İÇERİĞİ

| | |
|---------------------|-----|
| D-SUB (VGA) kablosu | 1.8 |
| DVI kablosu | 1.8 |
| Ses kablosu | 1.8 |
| Güç kablosu C7 | 1.8 |

DIĞER BİLGİLER

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (panel hariç) | 50 000 saat |