



I2781FH

Benzersiz tasarıma sahip ultra ince 27 inç IPS monitör

Bu son derece şık ekran asimetrik altlığı ve ultra ince tasarımı ile oldukça etkileyicidir. Full HD IPS paneli, HDMI giriş kaynaklarından doğru ve net görüntüler üretir.

GENEL

Model Adı	I2781FH
EAN	4038986185615
Kanal	B2C
Ürün Serisi	Style Serisi
Tasarım grubu	81 ID
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	27.02.2016

EKRAN

Ekran boyu (inç)	27
Ekran boyu (cm)	68,58
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	50M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,311

DIŐ

Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Parlak
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Parlak

ERGONOMI

Eğilme	-3/20
--------	-------

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDYA

Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)
------------	--------------------------

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Kırışmasız	Flicker Free
Kensington Kilidi	✓

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	6
Energy star	Energy star 8

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	Dış
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	E

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	453(H) x 623.2(W) x 148.2(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	500(H) x 693(W) x 182(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	6,82
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	4,3

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.5
D-SUB (VGA) kablosu	1.2
Güç kablosu C7	1.2

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat