



E2260SWDAN

Enerji tasarrufu sağlayan LED arka ışıklandırma, yüksek kontrast oranları ve 5ms'lik tepki süresi; keskin ve canlı görüntü sunuyor.

60 ID modeli hem ofis hem de ev-ofis kullanıcılarına yönelik üretilmiş bir ürün. Klasik bir tasarıma sahip çerçevesi en yeni LED teknolojisine dayanıyor. Mükemmel görüntü performansı sağlayan yüksek tipik kontrast oranına, ultra hızlı tepki süresine ve geniş görüntüleme açlarına sahip. i-Care işlevi sayesinde monitör, panelin parlaklığını ortam ışığıyla uyumlu hale getiriyor. Böylece bir yandan enerji tüketimi düşerken, aynı zamanda daha rahat bir izleme deneyimi elde ediliyor. Bu çevre dostu ekran, zarif dokulu siyah bir yüzey ile sunuluyor.

GENEL	
Model Adı	E2260SWDAN
EAN	4038986121729
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Essential Serisi
Tasarım grubu	60 ID
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	27.12.2014

EKRAN	
Ekran boyu (inç)	21,5
Ekran boyu (cm)	54,61
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	TN
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	5ms
Akıllı kontrast oranı	700:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	90/65
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	200 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,248

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	Normal
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMİ	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/20

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
-----------------------	----------------

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	6
Energy star	Energy star 8

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	373(H) x 511(W) x 185(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	4,09
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	2,7

KUTU İÇERİĞİ

D-SUB (VGA) kablosu	1.2
Ses kablosu	1.5
Güç kablosu C13	1.2

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat