



C32G1

144Hz, 1ms'lik MPRT ve FreeSync Premium'a sahip içine çeken ve büyüleyici 32 inç VA monitör

C32G1, 1800R kavis ve Full HD çözünürlüğün yanı sıra büyük, çerçevesiz 31.5" VA panel ile donatılmıştır. 144 Hz, 1 ms MPRT, FreeSync Premium ve diğer birçok benzersiz oyun özelliği oyun deneyiminizi en üst boyuta taşımanızı sağlar.

GENEL

Model Adı	C32G1
EAN	4038986116510
Kanal	Gaming
Ürün Serisi	AOC Gaming
Tasarım grubu	G1
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	28.06.2018

EKRAN

Ekran boyu (inç)	31,5
Ekran boyu (cm)	80,01
Düz / Kavisli	Kavisli
Eğim Yarıçapı	1800R
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	VA
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	144 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Yanıt Süresi MPRT	1 ms
Akıllı kontrast oranı	3000:1
Dinamik kontrast oranı	80M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,3637

DIŐ

Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah, Kırmızı
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah, Kırmızı
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI

Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/21,5
Pivot	No

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB Yuvası	-
USB hızlı şarj portu	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDYA

Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Freesync Premium
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	90

OYUN ÖZELLİKLERİ

Oyun tarzı	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Oyuncu rahatlığı	G-menu

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	Dış
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Enerji sınıfı	F

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	530.3(H) x 713.1(W) x 244.9(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	551(H) x 807(W) x 242(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	9,1
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	6,98

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307	✓
--------------	---