



AG493UCX

120Hz yenileme hızı ve DQHD çözünürlüğe sahip 49 inç ultra geniş kavisli monitör (32:9)

HDR400, Shadow Control ve 120 Hz kare hızına sahip eğimli 49" ultra geniş ekran monitör (32:9). Muhteşem görüntü kalitesi nereye bakarsanız bakın daha fazla detay, berrak grafikler ve oyun aksiyonuna olanak sağlar. PBP özelliği iki farklı PC sisteminden içerik gösterme ve yönetmenizi sağlar.

GENEL	
Model Adı	AG493UCX
EAN	4038986119634
Kanal	Gaming
Ürün Serisi	AGON
Tasarım grubu	AG3
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	4.01.2019

EKRAN	
Ekran boyu (inç)	49
Ekran boyu (cm)	124,46
Düz / Kavisli	Kavisli
Eğim Yarıçapı	1800R
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	5120x1440
Çözünürlük adı	DQHD
Görüntü oranı	32:9
Panel tipi	VA
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	120 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Yanıt Süresi MPRT	1 ms
Akıllı kontrast oranı	3000:1
Dinamik kontrast oranı	80M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	550 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2331
İnç başına Piksel	108

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/15
Dönme	-20/20
Pivot	No
Yükseklik ayarı (mm)	100mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Ekran Portu	DisplayPort 1.4 x 2
USB-C bağlantırlığı	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
USB aşağı akım portları	3
USB hızlı şarj portu	✓

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	5 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Freesync Premium Pro
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	90

OYUN ÖZELLİKLERİ

Oyun tarzı	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Oyuncu rahatlığı	G-menu

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	Dış
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	G

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	567.6(H) x 1194.4(W) x 308.0(D)
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	369.4(H) x 1194.4(W) x 153.24(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	420(H) x 1308(W) x 553(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	20,8
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	14,4

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307	✓
--------------	---