



Q32V5CE/BK

Maksimum üretkenlik ve harika boş zaman için 32" VA QHD panel, USB-C ve PD65W

AOC Q32V5CE, üç tarafı çerçevesiz bir kasada rahat ve olağanüstü görüntüleme deneyimi için QHD çözünürlüğe sahip 32" bir VA paneldir. 65W'a kadar Güç Sağlayan USB-C, 4 USB bağlantı noktası ve HDMI ile üretkenliğinizi artırmaya hazırlanırken aynı zamanda boş zamanlarınız için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

GENEL	
Model Adı	Q32V5CE/BK
EAN	4038986110181
Kanal	B2C
Ürün Serisi	Value Serisi
Tasarım grubu	V5
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	6.07.2022

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	31,5
Ekran boyu (cm)	80
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	6H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	2560x1440
Çözünürlük adı	QHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	VA
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	75 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Yanıt Süresi MPRT	1 ms
Akıllı kontrast oranı	3000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2724
İnç başına Piksel	93

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Mat
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Mat

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	3° ±2° ~ 21° ±2°
Pivot	No

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Dijital HDCP (HDMI sürümü)	HDCP 2.2
Ekran Portu	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C bağlantırlığı	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB Yuvası	✓
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	5 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)
Web kamera	No

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Freesync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	No
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976	118
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1931	90
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976	89
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	90
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976	96

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	G

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	714.0(W)×517.1(H)×215.0(D)
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	714.0(W)*418.7(H)*46.1(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	980(W)*513(H)*162(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	10,95
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	8,52

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.5
USB-C - C kablosu	1.8
Güç Kablosu	✓
Güç adaptörü	-

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel dahil)	50 000 saat