

## CU34V5CW/BK



**USB-C, MultiView ve Windows Hello entegre web kamerası ile karmaşık çoklu görevler için 34" VA WQHD modeli**

AOC CU34V5CW, etkileyici ve sürükleyici bir görüntüleme deneyimi için QHD Ultra Geniş 21:9 çözünürlüğe sahip bir 34" VA panel ile donatılmış üç tarafı çerçevesiz kavisli bir monitördür ve Resim Resim MultiView ile her türlü karmaşık işi desteklemeye hazırdır. 65W'a kadar Güç Sağlayan USB-C, 4 USB bağlantı noktası ve HDMI sayesinde çok çeşitli bağlantı seçenekleri sunar. Windows Hello entegre web kamerası ile kolay ve güvenli bir şekilde oturum açın.

GENEL	
Model Adı	CU34V5CW/BK
EAN	4038986110273
Kanal	B2C
Ürün Serisi	Value Serisi
Tasarım grubu	V5
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	11.08.2022

EKRAN	
Ekran boyu (inç)	34
Ekran boyu (cm)	86,4
Düz / Kavisli	Kavisli
Eğim Yarıçapı	1500R
Ekran sertliği	6H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	3440x1440
Çözünürlük adı	WQHD
Görüntü oranı	21:9
Panel tipi	VA
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	100 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Yanıt Süresi MPRT	1 ms
Akıllı kontrast oranı	3000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,23175
İnç başına Piksel	110

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Mat
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Metal

ERGONOMİ	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	3° ±2° ~ 21° ±2°
Dönme	28° ±2° ~28° ±2°
Pivot	No
Yükseklik ayarı (mm)	130mm

**BAĞLANTI VE MULTIMEDYA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C bağlantırlığı	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDYA**

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	5 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)
Web kamera	2MP Win Hello Webcam

**ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER**

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Freesync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	No
Kensington Kilidi	✓

**GÜÇ / ÇEVRESEL**

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	G

**KUTU İÇERİĞİ**

HDMI kablosu	1.5
USB-C - C/A kablosu	1.8
Güç Kablosu	✓
Güç adaptörü	-

**DIĞER BİLGİLER**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel dahil)	50 000 saat