

U34P2



31,5 inç UHD bir ekranda parıldayan görseller ve üstün performans

U32P2, UHD çözünürlüğünde 3 tarafta çerçevesiz 31.5 inç VA panele sahiptir. Profesyoneller için mükemmeldir ve size USB merkezi ve iki HDMI 2.0 portu sayesinde en yüksek bağlantırlığı sunar.

GENEL

Model Adı	U34P2
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	P2
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	15.03.2021

EKRAN

Ekran boyu (inç)	34
Ekran boyu (cm)	86,36
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	3440x1440
Çözünürlük adı	WQHD
Görüntü oranı	21:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	50M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	350 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2325
İnç başına Piksel	109,68

DIŐ

Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI

Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/22
Dönme	-175/175
Pivot	Yes
Yükseklik ayarı (mm)	150mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB Yuvası	-
USB hızlı şarj portu	-

MULTIMEDYA

Hoparlörler	-
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)
Web kamera	No

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Çoklu Görüntü (PbP, PiP)	PbP, PiP
Kırışmasız	Flicker Free
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	88

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

EPEAT	Gümüş
-------	-------

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Enerji sınıfı	G

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	817.4x611.9x275.1
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	924x494x225
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	12,1
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	9,4

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
Güç Kablosu	✓
Güç kablosu C13	1.8
Güç adaptörü	-