



## X24P1/GR

**1920X1200 çözünürlük ve 16:10 en-boy oranına sahip, 3 kenardan çerçevesiz 24 inç IPS monitör**

16:10 en-boy oranı ve 1920x1200 çözünürlüğe sahip 24" büyüklüğündeki 3 taraftan çerçevesiz X24P1 her türlü iş görevi (hesap çizelgeleri, metinler) için mükemmel şekilde uygundur. X24P1, pivot moduna sahip 150 mm yükseklik aralığında tam ayarlanabilir bir altlık ile birlikte gelir. Bu ekran ayrıca, VGA, DVI, HDMI ve DisplayPort girişleri, bir dahili USB 3.0 hub'ı ve hoparlörleri ile birlikte tam donanımlıdır.

GENEL	
Model Adı	X24P1/GR
EAN	4038986146555
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	P1
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	29.06.2018

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	24
Ekran boyu (cm)	60,96
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	1920x1200
Çözünürlük adı	WUXGA
Görüntü oranı	16:10
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	50M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,27

**DIŐ**

Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Gri
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Gri
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

**ERGONOMI**

Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/35
Dönme	-175/175
Pivot	Yes
Yükseklik ayarı (mm)	150mm

**BAĞLANTI VE MULTIMEDYA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDYA**

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

**ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER**

Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	77

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

TCO Sertifikalı	7
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gümüş

**GÜÇ / ÇEVRESEL**

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Enerji sınıfı	E

**ÜRÜN BOYUTLARI**

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	533.5(H) x 535.23(W) x 202.96(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	422(H) x 752(W) x 168(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	7,5
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	5,5

**KUTU İÇERİĞİ**

HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8

**DIĞER BİLGİLER**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

