

E2260SWDA

Canlı görüntüleme, enerji verimliliğine sahip performans

60 ID modeli hem ofis hem de ev-ofis kullanıcılarına yönelik üretilmiş bir ürün. Klasik bir tasarıma sahip çerçevesi en yeni LED teknolojisine dayanıyor. Mükemmel görüntü performansı sağlayan yüksek tipik kontrast oranına, ultra hızlı tepki süresine ve geniş görüntüleme açısına sahip. i-Care işlevi sayesinde monitör, panelin parlaklığını ortam ışığıyla uyumlu hale getiriyor. Böylece bir yandan enerji tüketimi düşerken, aynı zamanda daha rahat bir izleme deneyimi elde ediliyor. Bu çevre dostu ekran, zarif dokulu siyah bir yüzey ile sunuluyor.

GENEL	
Model Adı	E2260SWDA
EAN	4038990000000
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	60 ID
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	30.12.2014

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	21,5
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	TN
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	5ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	100M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	170/160
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	248

ERGONOMI

Vesa duvar askısı	100x100
Pivot	No

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

USB Yuvası	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	6
-----------------	---

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	373(H) x 511(W) x 185(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	4,09
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	2,7

KUTU İÇERİĞİ

D-SUB (VGA) kablosu	1.8
Ses kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8

DIĐER BILGILER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat