



Q27P3CV

Sorunsuz ve üretken bir şekilde çalışmak için 27" QHD 3 taraflı düz IPS ekran

AOC Q27P3CV, optimum üretkenlik için ihtiyacınız olan her şeyi barındıran, göz alıcı üç taraflı ultra ince çerçeve tasarımına sahip 27" düz ekran IPS monitördür. En yüksek 350 nit parlaklık, cömert 178/178° geniş izleme açıları ve iki dahili 2W + 2W hoparlör, fotoğrafları ve videoları düzenlemek veya film izlemek için üstün netlik ve kontrast sağlayan QHD (2560 x 1440) çözünürlüğün inanılmaz ayrıntılarının keyfini çıkarmanızı sağlar. Q27P3CV monitör, 65W'ye kadar Güç Dağıtımını, veri aktarımını ve DP-alt modunu destekleyen USB-C ile üretkenliğinizi artırmaya hazır. USB Hub, RJ-45 ve DP-out ile bu monitörün bağlanabilirliği geliştirilmiştir. En verimli güç tüketimini sağlamak için EPA, TCO ve EPEAT gibi bir dizi çevre sertifikası bu monitörü tamamlar.

GENEL

Model Adı	Q27P3CV
EAN	4038986180740
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	P3
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	14.02.2023

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	27
Ekran boyu (cm)	68,6
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	2560x1440
Çözünürlük adı	QHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	75 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	50M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	350 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2331
İnç başına Piksel	109

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5°~35°
Dönme	175°±5°
Pivot	-90°~90°
Yükseklik ayarı (mm)	150mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Dijital HDCP (HDMI sürümü)	HDCP 1.4
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-C bağlantırlığı	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 2)
USB aşağı akım portları	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Ses Çıkışı	1x Audio out

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Kırışmasız	Flicker Free
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976	117
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1931	84,2
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976	93,2
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	84,6
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976	100,3

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	TCO Certified Edge
Energy star	Energy star 8

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	F

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19(D)
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	9,98
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	6,81

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8

DIĞER BİLGİLER

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (panel hariç)	70 000 saat
MTBF (panel dahil)	30 000 saat