



## U27P2

**27 inç UHD 4K bir ekranda parıldayan görseller ve üstün performans**

U27P2, günümüzün profesyonellerinin üretkenlik potansiyellerine ulaşmalarına yardım etmek için tasarlanmış geniş bir özellik yelpazesine sahiptir. Düz 27" IPS/3FL ekran, ince ve zarif olup, üç kenarı çerçevesiz olarak UHD 4K çözünürlük ve 350 cd/m<sup>2</sup> parlaklık sunar. 178°/178° geniş izleme açılarına ve bir USB 3.2 çoklayıcıya sahip ekran, eğilebilir, döndürülebilir, yükseklik ayarı yapılabilir ve HDMI ile DP uyumluluğuna sahiptir.

GENEL	
Model Adı	U27P2
EAN	4038986187343
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	P2
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	1.07.2020

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	27
Ekran boyu (cm)	68,6
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	3840x2160
Çözünürlük adı	UHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	50M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	1,07 Milyar
Brightness in nits	350 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,1554
İnç başına Piksel	163

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/35
Dönme	-180/180
Pivot	Yes
Yükseklik ayarı (mm)	150mm

**BAĞLANTI VE MULTIMEDYA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓

**MULTIMEDYA**

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

**ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER**

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Çoklu Görüntü (PbP, PiP)	PiP+PbP
Kırışmasız	Flicker Free
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	81

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

TCO Sertifikalı	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gümüş

**GÜÇ / ÇEVRESEL**

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	G

**ÜRÜN BOYUTLARI**

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	9,3
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	6,7

**KUTU İÇERİĞİ**

HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
Ses kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8

**MEVZUATA UYGUNLUK**

ISO 9241-307	✓
--------------	---