



27P2C

USB-C ve KVM ile 27 inç Full HD ekranda tam konfor ve bağlantılık

İş günlerini sonuna kadar değerlendirmek isteyenler için eşsiz bir tercih olan 27P2C, Full HD çözünürlüklü düz bir 27" IPS/3FL panele ve 178°/178° geniş izleme açılarına sahiptir. 3 kenarı çerçevesiz zarif ekran, dahili bir KVM anahtarı içerir. Üstün bir bağlantı olanağına sahip bu model, HDMI, DP ve USB-C teknolojileriyle uyumlu olup, bir USB 3.2 çoklayıcı içerir ve tam olarak ayarlanabilir, eğilebilir, döndürülebilir stand ile Low Blue Mode ve Flicker-Free gibi göz dostu teknolojileri içeren konfor seçenekleri sunar.

GENEL	
Model Adı	27P2C
EAN	4038986187336
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	P2
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	1.07.2020

EKRAN	
Ekran boyu (inç)	27
Ekran boyu (cm)	68,58
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	75 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	50M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,3114
İnç başına Piksel	81

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/35
Dönme	-180/180
Pivot	Yes
Yükseklik ayarı (mm)	150mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C bağlantırlığı	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	73

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gümüş

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	E

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	8,4
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	5,87

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
Ses kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307	✓
--------------	---