



24B3CF2

Gelişmiş üretkenlik için USB-C bağlantısı ve Yüksekliği Ayarlanabilir Standlar ile kompakt parlaklık

B3 serisinin en yeni üyesiyle tanışın; nefes kesen görseller ve gerçekçi renkler için IPS paneline sahip parlak 23,8 inç ekran. Kompakt boyutlu bir monitör arıyorsanız 24B3CF2 ideal seçimdir. Ayrıca USB-C özelliği de bir taşla üç kuş yakalamanın mümkün olduğu anlamına geliyor. Verimliliğinizi artıracak video sinyali, güç dağıtımı ve veri aktarımı tek bir kabloyla sağlanır. Bu monitör, ergonomik özellikleri çalışma alanınıza kusursuz bir şekilde entegre eden, yüksekliği ayarlanabilir standlara sahiptir. Yüksekliği tercihlerinize göre özelleştirebilme özelliği sayesinde mükemmel görüş açısını elde edebilir, uzun süreli çalışma veya ders çalışma seansları sırasında boynunuz ve gözleriniz üzerindeki baskıyı azaltabilirsiniz. İster çalışıyor ister ders çalışıyor olun, 24B3CF2'nin kompakt ekran boyutuyla daha konforlu ve keyifli bir izleme deneyiminin keyfini çıkarın.

GENEL	
Model Adı	24B3CF2
EAN	4038986141437
Kanal	B2C
Ürün Serisi	Basic Serisi
Tasarım grubu	B3
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	1.01.2024

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	23,8
Ekran boyu (cm)	60,5
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	100 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Yanıt Süresi MPRT	1 ms
Akıllı kontrast oranı	1300:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2745
İnç başına Piksel	93

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	Ultra Dar
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Dönme	No
Pivot	No
Yükseklik ayarı (mm)	110mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Dijital HDCP (HDMI sürümü)	HDCP 1.4
USB-C bağlantırlığı	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1)
USB aşağı akım portları	2
USB hızlı şarj portu	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	1x Audio out
Web kamera	No

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	No
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976	102,5
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1931	75,7
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976	81,6
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	76,1
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976	87,8

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	No
Energy star	Energy star 8

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	E

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	542.4 x (359.9-469.9) x 229.8
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	613 x 519 x 162
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	613 x 519 x 162
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	7,04
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	4,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	7,04
Standsız olarak ürün (kg)	3,04

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.5
USB-C - C kablosu	1.8
RS232	-
Güç Kablosu	✓
Color and brightness uniformity report in box	-

DIĞER BİLGİLER

MTBF (panel dahil)	30 000 saat
--------------------	-------------