



## 24B3HMA2

**Yüksek performanslı netlik, 100Hz yenileme hızı ve HDMI özelliğine sahip 23,8 inç FHD monitörle yaşanın**

Görüntüleme deneyiminizi görsel bir şahesere dönüştüren Full HD VA monitör ile kompakt boyutlu 23.8" monitörümüzün sunduğu parlak deneyimi yaşayın. Benzersiz netlik ve hassasiyet için son derece duyarlı 1 ms MPRT ile tamamlanan dinamik 100 Hz yenileme hızı ile kendinizi aksiyonun ortasında bulun. Zahmetsiz bağlantı: HDMI ile donatılmış olup eğlence ve üretkenlik dünyasının kilidini açmak için cihazlarınızı sorunsuz bir şekilde bağlayın. İçeriğinize yeni bir boyut katan Adaptive Sync teknoloji sayesinde yırtılmasız görsellerin keyfini çıkarın. Yalnızca bir monitör olmayıp aynı zamanda işitsel bir ziyafet sunan 24B3HMA2 entegre 2W hoparlörlere sahip olup multimedya maceralarınız için sürükleyici bir ses katmanı ekler. Düşük Mavi Işık teknolojisiyle sağlığınıza gereken önceliği verin ve büyüleyici, dikkat dağıtmayan bir ekran için üç tarafı çerçevesiz tasarımın keyfini çıkarın.

### GENEL

Model Adı	24B3HMA2
EAN	4038986141529
Kanal	B2C
Ürün Serisi	Basic Serisi
Tasarım grubu	B3
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	1.02.2024

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	23,8
Ekran boyu (cm)	60,5
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	VA
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	100 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Yanıt Süresi MPRT	1 ms
Akıllı kontrast oranı	4000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2745
İnç başına Piksel	93

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	Dar
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Mat
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Mat

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

**BAĞLANTI VE MULTIMEDYA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Dijital HDCP (HDMI sürümü)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

**MULTIMEDYA**

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	1x Audio out
Web kamera	No

**ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER**

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	No
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976	96,5
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1931	74,8
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976	76,9
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	75,2
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976	82,7

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

TCO Sertifikalı	No
-----------------	----

**GÜÇ / ÇEVRESEL**

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3

**ÜRÜN BOYUTLARI**

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	539.7 x 320.4 x 44.7
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	614 x 394 x 126
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	4,86
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	2,84
Standızsız olarak ürün (kg)	2,5

**KUTU İÇERİĞİ**

HDMI kablosu	1.5
--------------	-----