



## 22E2UMF

### Yüksek performanslı 21.5 inç FHD Monitör: İşyerinizi dönüştürün

22E2UMF, çalışma alanınızı devrim yapmak için tasarlanmış 21,5 inçlik bir monitöre sahiptir. Ergonomik konfor sağlayan yükseklik ayarlı bir stand, sürükleyici bir görüntüleme deneyimi için üç tarafı çerçevesiz bir tasarım ve güçlü 2W hoparlörlerle bu monitör tarzı ve işlevselliği sorunsuz bir şekilde birleştirir. Entegre USB HUB, çevre birimleriniz için kolay bağlantı sağlayarak iş akışınızı optimize eder. Ayrıca, uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltan titreşimsiz teknoloji ile sağlığınıza öncelik verir. Üretkenliğinizi 22E2UMF ile artırın.

GENEL	
Model Adı	22E2UMF
EAN	4038986122092
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Essential Serisi
Tasarım grubu	E2

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	21,5
Ekran boyu (cm)	54,6
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	VA
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	75 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	3000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2493
İnç başına Piksel	102

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5~35°
Dönme	180°
Pivot	-90°~90°
Yükseklik ayarı (mm)	150mm

**BAĞLANTI VE MULTIMEDYA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Dijital HDCP (HDMI sürümü)	HDCP 1.4
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1)
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDYA**

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Ses Çıkışı	1x Audio out

**ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER**

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
Kensington Kilidi	✓

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

TCO Sertifikalı	Yes
EPEAT	Altın

**GÜÇ / ÇEVRESEL**

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3

**ÜRÜN BOYUTLARI**

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	492.1 × 386.1~474.3 × 200.1
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	492.1 × 290.2 × 51.1
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	559 × 520 × 127
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	6,69
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	4,39
Standsız olarak ürün (kg)	2,63

**KUTU İÇERİĞİ**

HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8

**DIĞER BİLGİLER**

MTBF (panel hariç)	70 000 saat
MTBF (panel dahil)	30 000 saat