

AGON
BY AOC

UNBEATABLE

POWERED BY

AG254FG



360Hz

NVIDIA
G-SYNC™

VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400

1ms-

LIGHT FX

LOW INPUT LAG

The AG254FG is our Red Dot design awarded model for everyone who seeks flawless immersion. It comes with High Dynamic Range 400 (HDR), G-Sync, 360Hz refresh rate and customizable front and back RGB Light FX.

- อัตราการรีเฟรช **360HZ**
- เวลาตอบสนอง **1ms GTG - Grey-to-Grey**
- ซิลด์หน้าจอ
- แผง **IPS**
- ความเบี่ยงเบนของขอบจอน้อยที่สุดสำหรับสุดยอดสถานีรบ
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**

อัตราการรีเฟรช **360HZ**

นำหน้าคู่แข่งของคุณไปหนึ่งก้าวด้วยอุปกรณ์ระดับถัดไป! ด้วยอัตราการรีเฟรชที่น่าทึ่งที่ 360Hz จอภาพของคุณจึงแสดงภาพต่อวินาทีได้มากกว่าหน้าจอทั่วไป รับการเล่นเกมที่ราบรื่นและรวดเร็วกว่าที่คุณเคยสัมผัสมาก่อน





เวลาตอบสนอง 1MS GTG - GREY-TO-GREY

GtG ย่อมาจาก Grey-To-Grey และแสดงถึงระยะเวลาที่พิกเซลหนึ่งพิกเซลจะเปลี่ยนระหว่างระดับสีเทาหนึ่งไปยังระดับถัดไป ในการเล่นเกมต่างๆ มีลิวินาทีที่มีค่าและสามารถเป็นตัวสร้างความแตกต่างระหว่างการตีหรือพลาดช็อต เวลาตอบสนองที่รวดเร็วยังช่วยกำจัดภาพซ้อนและภาพเบลอจากการเคลื่อนไหวอีกด้วย

ชีลด์หน้าจอ

AOC Screen Shield ในตัวช่วยลดเงาและแสงสะท้อนจากแหล่งกำเนิดแสงภายนอกเพื่อให้มองเห็นการกระทำในเกมของคุณได้ดีที่สุด



แผง IPS

แผง IPS ช่วยให้คุณได้ถึงประสบการณ์การรับชมที่สอดคล้องด้วยสีที่สดใสและแม่นยำเหมือนจริง สีดุสนี่มาเสมอไม่ว่าคุณมองหน้าจอจากมุมใด

ความเบี่ยงเบนของขอบจอ น้อยที่สุดสำหรับสุดยอดสถานี SU

ขยายมุมมองของคุณด้วยการตั้งค่าจอภาพหลายจอ ขอบที่แคบและการออกแบบที่ไร้กรอบทำให้ขอบจอเสียสมาธิน้อยที่สุดสำหรับสุดยอดสถานี SU



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

แม้ว่าคุณสมบัติ High Dynamic Range (HDR) ระดับต่ำสุดก็ยังเป็นการอัปเดตที่สำคัญสำหรับจอภาพทั่วไป ความสว่างสูงสุดที่ 400 cd/m² ทำให้จอภาพของคุณสามารถจับเวลาคุณภาพของภาพด้วยสเปกตรัมสีที่หลากหลายและคอนทราสต์ที่หลากหลายมากขึ้น ในบรรดา VESA รับประกันความสมบูรณ์ของรายละเอียดและการแสดงภาพโลกของเกมและภาพยนตร์ที่สมจริง



ทั่วไป	
ชื่อรุ่น	AG254FG
ช่อง	Gaming
ประเภทผลิตภัณฑ์	Monitor
สายผลิตภัณฑ์	AGON PRO
การจัดหมวดหมู่	Superhero

คุณสมบัติการเล่นเกม	
ความสะดวกสบายในการเล่น	G-Menu (only for Light FX)
ความล่าช้าในการป้อนข้อมูลต่ำ	ใช่

ข้อมูลตู้	
แสง FX (RGB)	ใช่
ลำโพง	ใช่
กำลังไฟของลำโพง	5 W x 2 + DTS

ขนาดผลิตภัณฑ์	
ขนาดผลิตภัณฑ์รวมฐาน (กxยxส) มม.	398.9~528.9(H) × 556.6(W) × 308.2 (D)
ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่รวมฐาน (กxยxส) มม.	335 (H) × 556.6 (W) × 72.4 (D)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxล) มม.	652 (H) × 690(W) × 225(D)
น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	11,5
น้ำหนักสุทธิไม่รวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	6,36

ข้อมูลการแสดงผล	
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)	24,5
แบบ / โค้ง	Flat
การรักษาแสง	Antiglare (AG)
ความละเอียดของแผง	1920x1080
อัตราส่วนภาพ	16:9
ประเภทแผง	IPS
ประเภทแบ็คไลท์	WLED
Max อัตราการรีเฟรช	360 Hz
มุมมอง (CR10)	178/178
สีที่แสดง	16.7 Million
Brightness in nits	400 cd/m2

ข้อมูลการเชื่อมต่อ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (รุ่น HDMI)	HDCP 2.2
พอร์ตแสดงผล	DisplayPort 1.4 x 1
Microphone in	ใช่

คุณสมบัติวิดีโอ	
ความถี่สัญญาณดิจิทัลแบบตั้ง	1~360Hz (DP) / 48~240Hz (HDMI)
ความถี่สัญญาณดิจิทัลแบบรวม	30Khz~400Khz (DP) / 30Khz~280Khz (HDMI)
HDR (ช่วงไดนามิกสูง)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
ปริภูมิสี (sRGB) CIE 1931 %	110,0
ปริภูมิสี (DCI-P3) CIE 1976 %	86,0
ปริภูมิสี (Adobe RGB) CIE 1931 %	110,0
ปริภูมิสี (NTSC) CIE 1976 %	94,0
ปราศจากการสั่นไหว	Flicker Free