



## CU34G2/BK

**Gebogener 34"-Gaming-Monitor mit 100 Hz, 1ms Reaktionszeit und 21:9 Breitbildauflösung**

Der CU34G2 bietet ein unglaubliches Gaming-Erlebnis, das von der WQHD-Auflösung profitiert. Genießen Sie Ihre Spiele auf dem gebogenen 34"-Monitor, durch den sie noch detaillierter und überzeugender wirken. Dank seiner erstaunlich niedrigen Reaktionszeit von 1ms, FreeSync und 100 Hz Aktualisierungsrate eignet er sich auch gut für schnelle Action-Games.

ALLGEMEIN	
Modellname	CU34G2/BK
EAN	4038986116992
Kanal	Gaming
Produktlinie	AOC Gaming
Designfamilie	G2
Einführungsdatum (ETA)	15.11.2019

**BILDSCHIRM**

Bildschirmgröße (Zoll)	34
Bildschirmgröße (cm)	86,4
Flach / Curved	Curved
Krümmungsradius	1500R
Displayhärte	3H
Panelauflösung	3440x1440
Name der Auflösung	WQHD
Seitenverhältnis	21:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	100 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2745

**AUSSEN**

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz, Rot
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Rot
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

**ERGONOMIE**

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/23
Schwenken	-32/32
Neigen	No
Höhenverstellung (mm)	130mm

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	-
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

**MERKMALE**

Sync-Technologie (VRR)	Freesync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	92

**GAMING-FEATURES**

Gaming-Stil	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu

**NACHHALTIGKEIT**

TCO-zertifiziert	No
------------------	----

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,5
Energieklasse	G

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	398.16(H) x 808.34(W) x 132.37(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 48(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	548(H) x 903(W) x 280(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	9,47
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	8

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8

**EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN**

ISO 9241-307	✓
--------------	---