

AGON
BY AOC


OPTIMIEREN SIE IHR
SPIEL

POWERED BY

AG405UXC



G-MENU



LOW INPUT LAG



ADJUSTABLE
STAND



Der AGON AG405UXC ist ein 40-Zoll WQHD Gaming-Monitor mit IPS-Panel, 144Hz Bildwiederholrate, super-schneller 1ms MPRT und niedriger Input-Lag, um sicherzustellen, dass Sie immer an der Spitze Ihres Spiels sind. VESA Display HDR400 sorgt für eine reichhaltige Farbtiefe, um Sie während des anspruchsvollsten Gameplays zu unterstützen. Der AG405UXC hält Sie dank USB-C und einer Stromversorgung von 90W sowie einem höhenverstellbaren Stand immer bequem und organisiert auf dem neuesten Stand Ihrer Leistung.

- **Wide QHD (WQHD)-Auflösung**
- **IPS-panel**
- **Adaptive sync**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **144Hz Bildwiederholraten**
- **Leistungsabgabe 90 W**

WIDE QHD (WQHD)- AUFLÖSUNG

Mit 3440 x 1440 Auflösung bietet Wide Quad HD (WQHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die jedes Detail zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 21: 9 eignet sich ideal zum Ansehen von Filmen in einem großen Format oder um in ein spannendes Spiel einzutauchen, zudem bietet es mehr Platz, wenn es Zeit ist zu arbeiten. Echte 8-Bit-Farbe bietet eine breite Farbpalette für lebendige, natürlich wirkende Bilder.





ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync richtet die vertikale Bildwiederholrate Ihres Monitors an der von Ihrer GPU gelieferte Bildwiederholrate aus und sorgt so für ein noch flüssigeres Gaming-Erlebnis, da Stottern, Reißen und Ruckeln der Bilder vermieden werden. Diese Funktion ist auch bei der Wiedergabe von Videos und anderen visuellen Medien nützlich, um eine reibungslose Unterhaltung zu gewährleisten.

IPS-PANEL

Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Selbst die niedrigste Stufe des Merkmals HDR (High Dynamic Range) stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Monitoren dar. Dank einer Spitzenleuchtdichte von 400 cd/m² kann Ihr Display die Bildqualität durch ein enormes Farbspektrum und vielfältigere Kontraste verfeinern.



144HZ BILDWIEDERHOLRATEN

Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholrate von 144 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert, sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genießen können.



LEISTUNGSABGABE 90 W

USB-C ist eine aufstrebende Technologie, die schnelle Datenübertragungen, Anzeigesignale und Stromzufuhr zum Aufladen Ihrer Geräte während der Arbeit ermöglicht. Über ein einziges dünnes Kabel liefert die USB-C-Technologie von AOC eine Leistung von bis zu 90W und lädt herkömmliche Geräte mit niedrigem oder hohem Stromverbrauch (z. B. Ihre Maus oder Tastatur), Smartphones und Laptops auf.

ALLGEMEIN

Modellname	AG405UXC
Marke	AOC
Kanal	Gaming
Produkttyp	Monitor
Produktlinie	AGON
Klassifizierung	Superhero

GAMING-FEATURES

Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Niedrige Eingangsverzögerung	Ja

GEHÄUSEINFORMATIONEN

Light FX (RGB)	Nein
Lautsprecher	Ja
Lautsprecherleistung	5 W x 2
Quick release function	Nein

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	944.1x(477.7~627.7)x312.4mm
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	944.1x419.3x54.5
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	1133x552x225
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	16,32
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	11,88
Produkt ohne Standfuß (in kg)	9,53

DISPLAYINFORMATIONEN

Bildschirmgröße (Zoll)	40,0
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	3440x1440
Seitenverhältnis	21:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	144 Hz
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	350 cd/m2
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Support 1:1 function	Ja

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

VIDEOMERKMALE

Digitale Signalfrequenz vertikal	48-120Hz (HDMI) 48-144Hz (DP/USB-C)
Digitale Signalfrequenz horizontal	30k-160kHz(HDMI) 30k-220kHz(DP/USB C)
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	100,0
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	99,6
Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	89,5
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	93,4
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	82,7
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,5
Farbraum (NTSC) CIE 1931 %	79,8
Farbraum (NTSC) CIE 1976 %	85,3
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B