



CU34G2XE/BK

เพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมของคุณด้วย **CU34G2E/BK**: จอภาพโค้งรองรับระบบภาพ **WQHD** ขนาด **34** นิ้ว **144Hz** และรองรับ **HDR10**

CU34G2E/BK เป็นจอภาพโค้งขนาด 34 นิ้วพร้อมพาแนล VA Curved 1500R และความละเอียด WQHD 3440x1440 ที่สร้างประสบการณ์ ultrawide 21:9 ที่สมจริง. ลดในสีสิ่งหลากหลายและสดใสด้วยการรองรับ HDR10 ที่เสริมเพิ่มประสบการณ์ทางสายตาของคุณในช่วงเวลาเกมที่สุดเดือดที่สุด สนุกไปกับการเล่นเกมอย่างเรียบได้ที่อัตราการรีเฟรชที่รวดเร็ว 144Hz และมีการเบลอเคลื่อนที่ขั้นต่ำเนื่องจากเวลาตอบสนอง 1ms MPRT ที่รวดเร็ว คุณจะพบว่าตัวคุณตั้งอยู่ลึกเข้าไปในโลกของเกมของคุณ

ทั่วไป	
ชื่อรุ่น	CU34G2XE/BK
ช่อง	Gaming
สายผลิตภัณฑ์	AOC Gaming
ครอบครัวดีไซน์	G2

หน้าจอ	
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)	34
ขนาดหน้าจอ (ซม.)	86,4
แบน / โค้ง	Curved
รัศมีความโค้ง	1500R
การรักษาแสง	Antiglare (AG)
ความละเอียดของแผง	3440x1440
ชื่อความละเอียด	UWQHD
อัตราส่วนภาพ	21:9
ประเภทแผง	VA
ประเภทแบ็คไลท์	WLED
Max อัตราการรีเฟรช	144 Hz
เวลาตอบสนอง GtG	4 ms
เวลาตอบสนอง MPRT	1 ms
อัตราส่วนความคมชัดคงที่	4000:1
อัตราส่วนความคมชัดแบบไดนามิก	80M:1
มุมมอง (CR10)	178/178
สีที่แสดง	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
ระยะพิทช์พิกเซล (mm)	0,23175
พิกเซลต่อนิ้ว	109

ภายนอก	
ประเภทกรอบ (ด้านหน้า)	3-sided frameless
สีกรอบ (ด้านหน้า)	Black, Red
การตกแต่งกรอบ (ด้านหน้า)	Matt
สีตู้ (ด้านหลัง)	Black, Red
การตกแต่งตู้ (ด้านหลัง)	Matt

การยศาสตร์	
ตัวยึดกำแพง Vesa	100x100
เอียง	$3.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ} \sim 21.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$

การเชื่อมต่อและมัลติมีเดีย	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
พอร์ตแสดงผล	DisplayPort 1.4 x 1

มัลติมีเดีย	
ลำโพง	-
เอาต์พุตเสียง	Headphone out (3.5mm)

คุณสมบัติ	
เทคโนโลยีซิงค์ (VRR)	Adaptive Sync
AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
เทคโนโลยีแสงสีฟ้า	Low Blue Light
มัลติวิว (PbP, PiP)	PbP, PiP
ปราศจากการสั่นไหว	Flicker Free
สื่อกะเนซิงตัน	-
ปริภูมิสี (DCI-P3) CIE 1976 %	91,1
ปริภูมิสี (Adobe RGB) CIE 1976 %	86

คุณสมบัติการเล่นเกม	
สไตล์การเล่นเกม	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Racing
ความสะดวกสบายในการเล่น	G-menu
ความล่าช้าในการป้อนข้อมูล	✓
สีเกม	✓
การควบคุมเงา	✓
การลดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว	✓
เป้าเล็ง / ไดอัลพอยต์	✓
เคาน์เตอร์เฟรม	✓

ไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม	
แหล่งจ่ายไฟ	Internal
การสแตนด์บายการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,5
การปิดการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,3
ระดับพลังงาน	F

ขนาดผลิตภัณฑ์	
ขนาดผลิตภัณฑ์รวมฐาน (กxยxส) มม.	808.3 x 480.4 x 244.9
ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่รวมฐาน (กxยxส) มม.	808.3 x 367.5 x 102.9
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxล) มม.	280 x 903 x 548
น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	12
น้ำหนักสุทธิไม่รวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	7,5
ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)	6,26

สิ่งที่อยู่ในกล่อง	
สาย HDMI	1x
สายเคเบิลดีสเพลย์พอร์ต	1x
สายไฟ	✓