

ENTFESSELE DEIN POTENZIAL

POWERED BY

CU34G2XP/BK



Der CU34G2XP/BK, ein Ultrawide-Curved-34-Zoll-Monitor, geht über Gaming hinaus und bietet eine umfassend beeindruckende visuelle Erfahrung für Design, Schaffung von Inhalten und Spiele. Mit einer atemberaubenden WQHD-Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln, einer beeindruckenden Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und einer schnellen GtG-Reaktionszeit von 1 ms sorgt er für eine extrem flüssige Bilddarstellung und eliminiert Bewegungsunschärfen – so kannst du entspannt bleiben und fühlst dich als wärst du direkt im Spiel.

- **180Hz Refresh Rate**
- **1ms Reaktionszeit GTG – Grey-to-Grey**
- **Wide QHD (WQHD)-Auflösung**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **HDMI**
- **6 Spielmodi**

180HZ REFRESH RATE

Wettbewerbsfähiges und intensives Gaming erfordert die beste Technologie, um verzögerungsfreies und flüssigeres Gaming zu gewährleisten. Dieser AGON by AOC-Monitor verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und ist damit dreimal schneller als ein Standarddisplay. Eine niedrigere Bildrate kann den Eindruck erwecken, dass Feinde auf dem Bildschirm von Punkt zu Punkt springen, was es zu sehr schwierigen Zielen macht, sie zu treffen. Eine Bildrate von 180 Hz stellt die kritischen fehlenden Bilder wieder auf dem Bildschirm dar und zeigt die Bewegungen des Gegners in extrem flüssiger Bewegung an, sodass Sie leichter zielen können. Mit diesem AGON by AOC Gaming-Monitor müssen Sie sich nicht mit Input-Lag und Screen Tearing abfinden.





1MS REAKTIONSZEIT GTG – GREY-TO-GREY

GtG steht für Grey-To-Grey und gibt an, wie lange es dauert, bis ein Pixel von einer Graustufe zur nächsten wechselt. Beim Spielen zählt jede Millisekunde und kann den Unterschied zwischen einem Treffer oder einem Fehlschuss ausmachen. Die schnelle Reaktionszeit verhindert auch Geisterbilder und Bewegungsunschärfe.

WIDE QHD (WQHD)- AUFLÖSUNG

Mit 3440 x 1440 Auflösung bietet Wide Quad HD (WQHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die jedes Detail zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 21: 9 eignet sich ideal zum Ansehen von Filmen in einem großen Format oder um in ein spannendes Spiel einzutauchen, zudem bietet es mehr Platz, wenn es Zeit ist zu arbeiten. Echte 8-Bit-Farbe bietet eine breite Farbpalette für lebendige, natürlich wirkende Bilder.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Selbst die niedrigste Stufe des Merkmals HDR (High Dynamic Range) stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Monitoren dar. Dank einer Spitzenleuchtdichte von 400 cd/m² kann Ihr Display die Bildqualität durch ein enormes Farbspektrum und vielfältigere Kontraste verfeinern.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wird von den aktuellen Spielekonsolen, aktuellen Grafikkarten und Set-Top-Boxen unterstützt, welche das HDCP-Schutzsystem für digitale Inhalte beinhalten. Die HDMI 1.3-1.4b Versionen unterstützen bis zu 144 Hz Bildwiederholraten bei 1080p und 75 Hz bei 1440p, wohingegen HDMI 2.0-2.0b Versionen 240 Hz bei 1080p, 144 Hz bei 1440p und 60 Hz bei 2160p (4K) unterstützen.





6 SPIELMODI

Passen Sie Ihren Monitor mit einem Tastenклик an Ihr Spiel an. Wechseln Sie zwischen den integrierten Voreinstellungen für FPS-, Renn- oder RTS-Spiele oder legen Sie Ihre eigenen idealen Bedingungen fest und speichern Sie diese. Das AOC Settings KeyPad macht den Wechsel zwischen Profilen oder das Anpassen von Merkmalen schnell und einfach.

ALLGEMEIN		DISPLAYINFORMATIONEN		VIDEOMERKMALE	
Modellname	CU34G2XP/BK	Bildschirmgröße (Zoll)	34,0	Digitale Signalfrequenz vertikal	48-100HZ(HDMI), 48-144HZ(DP)
Marke	AOC	Panelbehandlung	Antiglare (AG)		
Kanal	Gaming	Panelauflösung	3440x1440	Digitale Signalfrequenz horizontal	30k-160kHz(HDMI), 30k-220kHz(DP)
Produkttyp	Monitor	Seitenverhältnis	21:9		
Produktlinie	AOC Gaming	Panel-Typ	VA	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
GAMING-FEATURES		Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED		
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu	Max Bildwiederholrate	180 Hz	Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	126,5
Niedrige Eingangsverzögerung	Ja	Reaktionszeit MPRT	1 ms	Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	95,1
GEHÄUSEINFORMATIONEN		Betrachtungswinkel (CR10)	178/178	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,4
Lautsprecher	Nein	Displayfarben	1,07 Milliarde	Flicker-Free	Flicker Free
Quick release function	Ja	Brightness in nits	430 cd/m2		
PRODUKTMASSE		OD Response (typical)	1 ms GtG		
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	808.3 x (398.2~528.2) x 237.4	Panel Haze Value	25%		
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	808.3 x 367.5 x 102.9	Support 1:1 function	Ja		
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	903 x 280 x 548	KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN			
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	903 x 280 x 548	HDMI	HDMI 2.0 x 2		
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	12,0	Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 2.2		
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	8,02	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2		
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	12,0				
Produkt ohne Standfuß (in kg)	6,51				