

HDR, 4K-resoluutio ja 4 puolelta kehyksetön monitori, Studio F.A. Porschen suunnittelema

Tyylikääs Studio F.A. Porschen muotoilu, U32U1 sisältää 31,5" IPS-paneelin 4K, Vesa DisplayHDR 600 ja 98 % DCI-P3-toiminnon korkealuokkaisia kuvia varten. Sisältää USB-C ja USB 3.0 -keskittimen.



Ominaisuudet



Design

Red Dot -muotoilupalkinnon voittaneessa U32U1-monitorissa yhdistyvät kaksi parasta ominaisuutta: ainutkertainen huippuluokan Studio F. A. Porsche -suunnittelustudion luoma muotoilu sekä AOC:n edistynyt näyttötekniikka. U32U1 on suunniteltu tehokkaaseen käyttöön työ- ja yksityiselämässä niille, jotka haluavat tuoda monitorin esille missä tahansa käyttöympäristössä huippuluokan muotoilullaan.

Nelipuoleinen kehyksetön muotoilu

Yksi U32U1:n ainutkertaisista ominaisuuksista on sen nelipuoleinen kehyksetön paneeli. Se korostaa monitorin tyylikästä muotoilua ja maksimoi näyttötilan minimoimalla samalla häiriötekijät.



Reunaton näyttö

Reunattoman muotoilun ansiosta se edustaa kehyksettömien näyttöjen huippua. Innovatiivinen muotoilu kattaa paneelin takana piilossa olevat kehykset oikealla ja vasemmalla puolella, minkä ansiosta näyttö on täysin kehyksetön.



UHD (4K) Resoluutio

3840 x 2160 pikselin 4K UHD -resoluutiolla – neljä kertaa suurempi resoluutio Full HD -näyttöön verrattuna – monitori tarjoaa erinomaisen pikselitiheyden teräviä kuvia ja tarkkoja yksityiskohtia varten.



USB-C

Yksinkertaiset liitännät yhdellä ainoalla kaapelilla. USB-C-liitäntä tarjoaa DisplayPort Alternate Mode -tilan suuren resoluution videosignaalin siirtämiseksi kannettavasta tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla tietokoneen akkua monitorista USB-virransyötöllä. USB 3.1 takaa lisäksi äärimmäisen nopean tiedonsiirron, minkä ansiosta 4K-elokuvankin lataus onnistuu alle minuutissa.

Käännettävä ja säädettävä korkeus

Kääntöominaisuuden ansiosta U32U1-monitoria voidaan kääntää 180° vaakatasosta pystyasentoon, mikä on erityisen hyödyllistä tietokonetaikossa. Todellisenä uutuuksena on älykkääseen muotoiluun perustuva takaosan musta alumiinilevy, joka pitää kaikki kaapelit paikoillaan näyttöä kääntäessä. Monitorin kirkkaan metallisen jalustan korkeus on lisäksi säädettävissä 120 mm:n korkeuteen.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	U32U1
Kanava	B2C, B2B
Tuoresarja	Ultra-mallisto
Mallisto	U1
Lanseerauspäivä (ETA)	31.8.2019
EAN	4038986116749

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	31,5
Näytön koko (cm)	80,0
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0,1815
Paneelin resoluutio	3840x2160
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	1300:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1,07 miljardia
Brightness in nits	600 cd/m2

VIDEOTOIMINNOT	
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 600
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	135,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	100,0
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-3,5/18,5
Korkeussäätö (mm)	120mm
Kääntyvä	-32/32
Säädettävä	Yes

KESTÄVÄ KEHITYS	
WEEE	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Ulkoinen
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	G

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	3
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
---	--

Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
---	--

Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
------------------------------------	-----------------------------

Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	14,43
--------------------------------------	-------

Nettopaino sis. pakkaus (kg)	10,3
-------------------------------------	------

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
---------------------	-----

Näyttöliitännän kaapeli	1.8
--------------------------------	-----

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
-------------------------------	----------