

CADA MILÉSIMA DE SEGUNDO IMPORTA

POWERED BY
G2460FQ



Esta pantalla fina y con estilo está diseñada para los jugadores más exigentes, con un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms y una proporción de actualizaciones de 144 Hz, para obtener saltos suaves en las secuencias de acción, sin retardos ni distorsi

- **1ms tiempo de respuesta
GTG - Grey-to-Grey**
- **Display Port**
- **Adaptive sync**
- **144Hz Tasa de Refresco**

1MS TIEMPO DE RESPUESTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG significa Grey-To-Grey y representa el tiempo que toma a un píxel cambiar desde un nivel de gris al próximo nivel de gris. En el área de juegos cada milisegundo cuenta y puede ser un diferenciador entre acertar o fallar un disparo. Una respuesta rápida en tiempo elimina efectos fantasma y de movimiento.



DISPLAY PORT

DisplayPort ofrece una transmisión digital ultrarrápida de audio y vídeo sin pérdida de calidad o retardos de entrada. Conecta con rapidez y facilidad una gama de dispositivos a tu pantalla, incluido tu ordenador, portátil, reproductor de medios, videoconsola y mucho más. Es perfecto para profesionales y particulares muy exigentes.

ADAPTIVE SYNC

La sincronización adaptativa hace coincidir la tasa de refresco vertical de tu monitor con la velocidad de fotogramas de la GPU para eliminar el stuttering, el tearing y los temblores, y que la experiencia de juego y de ocio sea aún más fluida. Esta función también es útil para disfrutar de vídeos y otros medios de entretenimiento de una forma más fluida.



144HZ TASA DE REFRESCO

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 144 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.

GENERAL

Nombre del modelo	G2460FQ
Canal	Gaming
Línea de productos	AOC Gaming
Familia de diseño	60 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	28/12/2014
EAN	4038986144537

INFORMACIÓN MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24,0
Tamaño pantalla (cm)	60,96
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Separación de los píxeles (mm)	0,276
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	144 Hz
Tiempo de respuesta GtG	1 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	80M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/160
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	350 cd/m²

FUNCIONES DE VÍDEO

Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
-----------------------------	--------------

INFORMACIÓN ARMARIO

Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Potencia del altavoz	2 W x 2
Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA

Inclinación	-5/20
Pivotación	No

FUNCIONES DE GAMING

Modo de juego	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Comodidad de gaming	G-menu

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	6
WEEE	Sí
Conforme con ROHS	Sí
Sin mercurio	Sí
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable

CONSUMO DE ENERGÍA		DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Alimentación eléctrica	Interno	Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	22,7	Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	435(H) x 693(W) x 127(D)
Consumo de energía en standby en vatios	0,31	Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	5,45
Consumo de energía apagado en vatios	0,22	Peso neto con embalaje (en kg)	4,16
Clase de energía	C	CONTENIDO DE LA CAJA	
CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA		Cable HDMI	1.8
CB	Sí	Cable D-SUB (VGA)	1.8
CE	Sí	Cable DisplayPort	1.8
TUV-Bauart-Mark	Sí	Cable de audio	1.8
TUV-GS-Mark	Sí	Cable de corriente C7	1.8
ISO 9241-307	Sí	OTROS DATOS	
EAC	Sí	Periodo de garantía	3 años
FCC	Sí		
Microsoft WHQL	Sí		
Política de píxeles	ISO 9241-307		
INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD			
HDMI	HDMI 1.4 x 1		
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1		
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)		
D-SUB (VGA)	1x		
DVI	1x DVI-D		