



AG344UXM

Potente monitor MiniLED 21:9 con 170 HZ, tiempo de respuesta de 1 ms, RGB personalizable y G-Menu

La experiencia de juego de lujo definitiva. El AG344UXM es el primer monitor MiniLED 21:9 del mundo. El USB-C, el concentrador USB y el KVM integrados hacen que este monitor sea perfecto para jugar, teletrabajar y transmitir en vivo. Alcanza los máximos estándares con 170 HZ, pantalla con revestimiento antirreflejos y tiempo de respuesta de 1 ms GTG. El certificado VESA HDR1000 y el espacio de escritorio ilimitado garantizan videojuegos totalmente inmersivos y productividad en el teletrabajo. Personaliza tu experiencia RGB a través de nuestro software AOC G-Menu y ajusta el ángulo del monitor a tus necesidades con la función integrada de ajuste de inclinación, giro y altura.

GENERAL	
Nombre del modelo	AG344UXM
EAN	4038986110358
Canal	Gaming
Línea de productos	AGON PRO
Familia de diseño	AG4

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	34
Tamaño pantalla (cm)	86,4
Plano / Curvo	Plano
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3440x1440
Nombre de la Resolución	UWQHD
Relación de aspecto	21:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	Mini LED
Max Tasa de refresco	170 Hz
Tiempo de respuesta GtG	1 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	80M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1,07 mil millones
Brightness in nits	1000 cd/m2
Píxeles por pulgada	110

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Mate
Color del armario (parte trasera)	Negro, Rojo
Acabado del armario (parte trasera)	Mate

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/23
Rotación	-20/20
Ajuste de altura (mm)	130mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.1 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	8W x 2 + DTS
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Multivisión (PbP, PiP)	PbP, PiP
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	100
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	99
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	93

FUNCIONES DE GAMING

Estilo de gaming	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Comodidad de gaming	G-menu
Bajo retraso de entrada	✓
Color juegos	✓
Control de sombras	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Contador de frames	✓
Quick Switch	✓
Adecuado para juegos de consola	✓

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	G

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	467.74~597.74 (H) × 816.4(W) × 400.14(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	372.5(H) × 816.4 (W) × 87.9 (D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	983 (W) × 283 (D) × 526 (H)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	17,7
Peso neto con embalaje (en kg)	12,77

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable USB-C a C/A	1.5
Cable de alimentación	✓
Otro	Panel OSD

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---